




THE LAMP CATALOGUE

2021

Since 1965...



ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP



...still developing.

ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Ο όμιλος εταιρειών ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ "ACA" κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο εμπορίας επαγγελματικού-αρχιτεκτονικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και ανατολικών χωρών. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής φωτιστικών σωμάτων και εμπορίας εσωτερικού φωτισμού και ενεργειακών λύσεων. Η "ACA" διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο. Ιδρύθηκε το 2001 ως μετεξέλιξη παλαιότερων εταιριών των ίδιων εταίρων, αρχής γενομένης το 1965 και εδραιώθηκε γρήγορα στην ελληνική αγορά. Εδρεύει στη πόλη των Σερρών σε συνολικές εγκαταστάσεις 8.880 τμ στεγασμένων και μετρά ενεργό πελατολόγιο άνω των 3.000 επιχειρήσεων. Τα τελευταία έτη επέκτεινε τις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά με αποθήκες 3.600 τ.μ., στην Βουλγαρία με 1.300 τ.μ. και στην Τσεχία.

Βασικές αρχές του ομίλου από την ίδρυση της πρώτης του εταιρείας αποτελούν η ευελιξία, η συνέπεια και η ανάπτυξη μακροχρόνιων δεσμών με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας αποδεικνύει την συνεχή αναζήτηση και ανανέωση αυτών για να μπορούμε να καλύπτουμε οποιαδήποτε νέα ανάγκη προκύπτει στην αγορά. Με εστίαση στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων και στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και διαθέτοντας ένα εκτεταμένο, πλήρως οργανωμένο δίκτυο αποθήκευσης και διάθεσης των προϊόντων, η "ACA" προσφέρει στον πιο απαιτητικό πελάτη τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις.

Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων και η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελούν μέρος της Επιχειρηματικής Στρατηγικής της "ACA". Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην Φωτοκύκλωση Α.Ε συνεισφέροντας στην Εθνική ανακύκλωση και βοηθώντας στη μείωση της περιβαλλοντολογικής καταστροφής.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει :

- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015
- Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007
- Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004

(ENGLISH)

The group companies APOSTOLIDIS "ACA" is leader in professional - architectural lighting market and electrical equipment in Greece and the wider Balkan and eastern countries. In parallel, active in the lighting fixtures manufacturing and in trading sector of interior lighting and energy solutions. "ACA" has a long tradition, experience and expertise in the industry. Founded in 2001 as an evolution of previous companies of the same partners, starting in 1965 and quickly established itself in the Greek market. Headquartered in the city of Serres in overall facilities 8.880 sqm roofed and counts clientele of more than 3,000 companies. In recent years "ACA" has expanded its facilities in Piraeus with 3.600 sqm warehouses, in Bulgaria with 1.300 sqm and in the Czech Republic.

Fundamentals of the group since the foundation of the first company are flexibility, reliability and the development of long-term relationships with customers and suppliers. "ACA" in cooperation with major manufacturers of luminaires, offers innovative and modern products in the best quality - price. The wide range of our products proves the constant search and refresh to be able to cover any new need arising in the market. Focus on high quality products and excellent customer services and offering an extensive, well organized network storage and disposal of products, "ACA" offers to the most demanding customer the most complete solutions.

Compliance with the legislative requirements and the protection of the environment are part of the Business Strategy of "ACA". "ACA" is actively involved in Fotokiklosi SA contributing to national recycling and helping to reduce environmental destruction.

The company has developed and implemented:

- Quality Management System according to Standard ISO 9001: 2015
- Management of Health and Safety at Work System according to Standard EN 1801: 2008 / OHSAS 18001: 2007
- Environmental Management System according to Standard EN ISO 14001: 2004

ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP

(CZECH)

Skupina APOSTOLIDIS "ACA" zaujímá vedoucí postavení na trhu profesionálního - architektonického osvětlení a elektro materiálu nejen na území Řecké republiky, ale i v širší oblasti Balkánského poloostrova a východní Evropy.

Současně se zabývá výrobou svítidel a obchodem s interiérovým osvětlením a návrhy energetického řešení.

Společnost "ACA" v daném oboru disponuje dlouhodobou tradicí, zkušenostmi a odbornými znalostmi. Byla založena v roce 2001 jako pokračování dřívějších společností stejných společníků založených v roce 1965, které se rychle etablovaly na řeckém trhu. Své sídlo má ve městě Serres, kde se nachází halový objekt společnosti o celkové rozloze 8.800 m² s klientelou více než 3000 firem. V posledních letech "ACA" rozšířila své pobočky v Pireus o 3.600 m², v Bulharsku o 1.300 m². a v České republice.

Již od založení první společnosti jsou základní filosofií skupiny flexibilita, spolehlivost a rozvoj dlouhodobých vztahů s klienty a dodavateli. Široká škála našich výrobků dokládá naše neustálé úsilí o jejich modernizaci, aby bylo možné pokrýt nové potřeby trhu. Se zaměřením na vysoce kvalitní produkty a na vynikající služby našim zákazníkům, disponující rozsáhlou a dobře zorga - nizovanou sítí skladových prostor a distribuční sítí, řada "ACA" nabízí i těm nejnáročnějším zákazníkům komplexní řešení.

Dodržování legislativních požadavků a ochrana životního prostředí jsou součástí obchodní strategie společnosti "ACA".

Společnost má aktivní účast ve Fotokyklosi A.E., čímž přispívá k recyklaci na národní úrovni a napomáhá snižování rizika ničení životního prostředí.

Společnost vyvinula a implementovala:

- Systém managementu jakosti podle normy ISO 9001:2015
- Systém řízení hygieny a bezpečnosti práce podle normy ELOT 1801:2008/OHSAS 18001:2007
- Systém environmentálního managementu podle normy ELOT EN ISO 14001:2004

(BULGARIAN)

Дружествата от Групата Апостолидис "ACA" са лидер в професионалното архитектурно осветление и електрическо оборудване в Гърция и в по-големите балкански и източноевропейски страни. Успоредно с това, фирмата е активна в производството на осветителни тела и в търговията в сектор „Вътрешно осветление и енергийни решения“. "ACA" има дълга традиция, опит и експертиза в индустрията. Основана е през 2001 г. като продължение на предишните фирми на едни и същи партньори, започнали през 1965 г., и се утвърждава бързо на гръцкия пазар. Базирана е в град Серес, на обща площ от 8.880 кв м и има повече от 3000 фирми клиенти. През последните години "ACA" разшири своята база в Пирея с 3.600 кв.м складови помещения, в България с 1.300 кв.м и в Чешката република.
































В основата на създадената групата, от началото на първото дружество, са гъвкавост, надеждност и развитие на дългосрочни взаимоотношения с клиенти и доставчици. Широката гама от нашите продукти доказва постоянното търсене и обновяване, за да може да се покрие всяка нова нужда, произтичаща на пазара. С акцент върху висококачествени продукти и отлично обслужване на клиенти, добре организираната мрежа за съхранение и наличност на продуктите, "ACA" предлага на най-взискателните клиенти най-пълните решения.

Спазването на нормативните изисквания и опазването на околната среда са част от бизнес стратегията на "ACA".






















Компанията участва активно с принос към Националната политика за рециклиране Fotokyklosi SA и помага да се намали замърсяването на околната среда.


Компанията е разработила и прилага:

- Стандарт за управление на качеството в съответствие с ISO 9001: 2015
- Система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно стандарт ELOT 1801: 2008 / OHSAS 18001:2007
- Стандарт за управление на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001: 2004

 7 A60/A70 Filament LED On-Off / Dimmable	 11 Candle E14 Filament LED On-Off / Dimmable	 14 Ball E14 Filament LED On-Off / Dimmable	 16 Ball E27 Filament LED On-Off / Dimmable	 18 G80/95/125 Filament LED On-Off / Dimmable	 23 ST64 Filament LED On-Off / Dimmable	 25 Filament LED Duo Pack
 26 DECOR Filament LED Dimmable	 35 Filament LED 3D	 36 SMD LED offer	 37 SMD LED Duo Pack	 38 SMD LED A60/A65/A80 E27	 39 SMD LED A60 B22	 39 SMD LED Special Voltage
 40 SMD LED E27 A60/A65 Dimmable	 40 SMD LED Candle E14	 41 SMD LED Candle E14 Dimmable	 41 SMD LED Ball E14	 41 SMD LED Ball E14 Dimmable	 42 SMD LED Ball E27	 42 SMD LED Ball E27 Dimmable
 42 SMD LED Stick E27	 43 SMD LED G80 / G95 G120 E27	 43 SMD LED G95 / G120 E27 Dimmable	 44 SMD LED R39 / R50 R63 / R80 E14-E27	 44 SMD LED R63 E27 Dimmable	 45 LED GU10 <100°	 46 LED GU10 <100° Dimmable
 46 SMD LED GU10 ≥100°	 47 SMD LED GU10 ≥100° Dimmable	 48 LED MR16 <100°	 48 LED MR16 ≥100°	 49 SMD LED MR16 Special Voltage	 49 Crystal COB LED E14-E27	 50 Step Dimmable SMD LED E14-E27-GU10-G9
 53 Color Dimmable SMD LED E14-E27	 54 RGBW SMD LED E14-E27-GU10	 55 WIFI RGB+CCT SMD LED E14-E27-GU10	 56 Smart SMD LED E27	 58 SMD LED G9	 58 SMD LED G9 Dimmable	 59 LED G4
 59 LED MR11	 60 SMD LED 78mm/118mm R7s	 60 SMD LED 118mm R7s Dimmable	 61 SMD LED GX53	 61 LED Mini E14-E27-BA15D	 62 SMD LED T8 & Special Color	 65 SMD LED T8 Special Voltage
 65 SMD LED T5	 65 SMD LED T9	 66 SMD LED Linestra	 66 SMD LED E27	 67 SMD LED AR111	 67 LED AR111 Dimmable	 68 LED SMD AR111 CCT
 68 LED PAR16 / PAR30 PAR36 / PAR38	 70 LED PAR30 / PAR38 Dimmable	 71 SMD LED PAR56 & Dimmable	 72 SMD LED High Wattage E27-E40	 77 SMD LED Module	 78 LED Retrofit Kits	 80 CFL Energy Saver Compact
 88 Fluorescent T5/T8/T9	 90 Halogen Energy Saver	 93 Filament Edison Type	 94 Halogen	 97 Incandescent - Heating	 98 Discharge	 102 Transformers Capacitors

Ο παρών κατάλογος ισχύει από 01/03/2021 και αναφέρει κάθε προηγούμενο. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και ο Φ.Α.
 This catalogue is valid from 01/03/2021 and cancels all previous. The prices do not include VAT and recycling tax.
 Tento katalog je platný od 01/03/2021 a ruší všechny předchozí ceny. Ceny nezahrnují DPH a daň z recyklace.
 Текущий каталог е валиден от 01/03/2021 и отменя всеки предишен. В посочените цени не е включено ДДС и еко такса.

Κωδικός Code		kód Код
Ντούι Lampholder		Objímku Фасунга
Τάση εισόδου Voltage input		Vstupní napětí Входно напряжение
Ισχύς Power		Příkon мощност
Θερμοκρασία χρώματος Color temperature		Teplota barvy Цветна температура
Φωτεινή ροή Lumen / Candela		Světelný tok сияйност
Δέσμη φωτισμού Beam angle		Vyzařovací úhel Осветление луч
Διαστάσεις Dimensions		Rozměry Размери
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI / Ra		Index podání barev Цветоподаване
Συσκευασία Packing		Obal Опаковка
Διάρκεια ζωής Lifetime		Životnost Продължителност живот
Τιμή Price		Cena Цена
Μπαταρία Battery		Baterie Батерия
Συνδέσιμο Linkable		Spojitelné Омрежаеми
Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical features		Technické parametry Технически характеристики
3 χρόνια εγγύηση 3 years warranty		3 roky záruka 3 години гаранция
5 χρόνια εγγύηση 5 years warranty		5 roky záruka 5 години гаранция
Δείκτης προστασίας από υγρά και σκόνη Fluid and dust protection indicator		Indikátor ochrany proti vlhkosti a prachu Индикатор за защита от течности и прах
Χρόνος λειτουργίας Function duration		Trvání funkce Време на функциониране
Εμβέλεια ανίχνευσης Detection range		Rozsah detekce Обхват на засичане
Αναμενόμενο προϊόν Expected product		Očekávaný produkt Очакващ продукт



A60/A70 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ΦΙΛΑΜΕΝΤ

VINTA6WW	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
VINTA6NW				4000K	700lm						
*VINT6CW *VINTA6CW				6500K	720lm						
VINTA8WW			8W	2700K	890lm						
VINTA8NW				4000K	903lm						
VINTA8CW				6500K	915lm						
VINTA10WW			10W	2700K	1060lm						
VINTA10NW				4000K	1090lm						
VINTA10CW				6500K	1120lm						
VINTA12WW			12W	2700K	1530lm						
VINTA12NW				4000K	1590lm						
*VINTA12CW				6500K	1640lm						
VINTA14WW			14W	2700K	1800lm						
VINTA14NW				4000K	1830lm						
*VINTA14CW	6500K	1870lm									
							70x125 mm				



6W



8W & 10W



12W





14W












VINTA6WWFR (FROSTY)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
VINTA6NWFR (FROSTY)				4000K	690lm						
VINTA8WWFR (FROSTY)			8W	2700K	880lm						
VINTA8NWFR (FROSTY)				4000K	900lm						














*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

										
VINTA6SWW	230V AC	E27	6W	2700K	500lm	300°	60x106 mm	Ra≥80	1/100	30000h




										
VINTA6SWWAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	420lm	300°	60x106 mm	Ra≥80	1/100	30000h






										
VINTA8WW22	230V AC	B22	8W	2700K	890lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	10/100	30000h
VINTA8NW22				4000K	903lm					
VINTA8CW22				6500K	915lm					














										
VINTAHEART	230V AC	E27	2W	2700K	200lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	1/100	30000h






										
VINTASTAR	230V AC	E27	2W	2700K	200lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	1/100	30000h














											
VINTA6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
VINTA6NWDIM				4000K	700lm						
VINTA6CWDIM				6500K	720lm						













											
VINTA6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	10/100	30000h	











											
VINTA8WFRDIM (FROSTY)	230V AC	E27	8W	2700K	880lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
VINTA8NFRDIM (FROSTY)				4000K	900lm						



											
VINTA6WWDIMS (HALF SILVER)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	60x105 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



											
VINTA6WWDIMG (HALF ROSE GOLD)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	60x105 mm	Ra≥80	1/100	30000h	





VINTA6WWDIMGN (HALF GOLD)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	60x105 mm	Ra≥80	1/100	30000h



VINTA6WWDIMBL (HALF BLACK)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	60x105 mm	Ra≥80	1/100	30000h



VINTA6BDIM	230V AC	E27	6W	BLUE	450lm	360°	60x105 mm	-	10/100	30000h
VINTA6GDIM				GREEN	600lm					
VINTA6YDIM				YELLOW	600lm					
VINTA6PIDIM				PINK	500lm					
VINTA6PUDIM				PURPLE	540lm					
VINTA6ODIM				ORANGE	580lm					



STEP DIMMABLE FUNCTION

✗

DIMMER

ON-OFF SWITCH

100%
1st click
< 2 sec

50%
2nd click
< 2 sec

10%
3rd click
< 2 sec

VINTA8WWS	230V AC	E27	8W	2700K	800lm	300°	60x105 mm	Ra≥80	10/100	30000h



VINTA8WWAMSD (AMBER)	230V AC	E27	8W	2700K	760lm	300°	60x105 mm	Ra≥80	10/100	30000h



ΚΕΡΑΚΙ E14 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / CANDLE E14 FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ΦΙΛΑΜΕΝΤ

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
DECO4WW	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	360°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h
DECO4NW				4000K	410lm					
DECO4CW				6500K	440lm					
DECO6WW			6W	2700K	550lm					
DECO6NW				4000K	560lm					
DECO6CW				6500K	570lm					
DECO65WW			6.5W	2700K	800lm					
DECO65NW				4000K	820lm					
DECO65CW				6500K	850lm					



4W / 6W



6.5W

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
DECO4WWFR (FROSTY)	230V AC	E14	4W	2700K	390lm	360°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h
DECO4NWF (FROSTY)				4000K	400lm					
DECO6WWFR (FROSTY)			6W	2700K	540lm					
DECO6NWF (FROSTY)				4000K	550lm					



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
DECO3SWW	230V AC	E14	3W	2700K	220lm	300°	35x97 mm	Ra≥80	10/100	30000h



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
DECO3SWWAM (AMBER)	230V AC	E14	3W	2700K	200lm	300°	35x97 mm	Ra≥80	10/100	30000h



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Beam icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
DECO4WWTIP	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	360°	35x125 mm	Ra≥80	10/100	30000h
DECO4NWTIP				4000K	410lm					
DECO6WWTIP			6W	2700K	550lm					
DECO6NWTIP				4000K	560lm					
DECO65WWTIP			6.5W	2700K	800lm					
DECO65NWTIP				4000K	820lm					



4W / 6W



6.5W

DECO4WWFRTIP (FROSTY)	230V AC	E14	4W	2700K	390lm	360°	35x125 mm	Ra≥80	10/100	30000h
DECO4NWFRTIP (FROSTY)				4000K	400lm					
DECO6WWFRTIP (FROSTY)			6W	2700K	540lm					
DECO6NWFRTIP (FROSTY)				4000K	550lm					



DECO3SWWTIP	230V AC	E14	3W	2700K	220lm	300°	35x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h



DECO3SWWTIPAM (AMBER)	230V AC	E14	3W	2700K	200lm	300°	35x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h



ΚΕΡΑΚΙ E14 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / CANDLE E14 FILAMENT LED
LED S VLÁKNEM / LED ΦΙΛΑΜΕΝΤ



DECO4WWDIM	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	360°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h
DECO4NWDIM				4000K	410lm					
DECO6WWDIM			6W	2700K	550lm					
DECO6NWDIM				4000K	560lm					



DECO4WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E14	4W	2700K	390lm	360°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h
DECO6WWDIMAM (AMBER)			6W		540lm					



DECO6WWFRDIM (FROSTY)	230V AC	E14	6W	2700K	540lm	360°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h




DECO4WWTIPDIM	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	360°	35x125 mm	Ra≥80	10/100	30000h
DECO4NWTIPDIM				4000K	410lm					
DECO6WWTIPDIM			6W	2700K	550lm					
				DECO6NWTIPDIM	4000K					



DECO4WWTIPDIMAM (AMBER)	230V AC	E14	4W	2700K	390lm	360°	35x125 mm	Ra≥80	10/100	30000h
DECO6WWTIPDIMAM (AMBER)			6W		540lm					



STEP DIMMABLE FUNCTION



DECO5WWS	230V AC	E14	5W	2700K	440lm	300°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h



DECO5WWAMSD (AMBER)	230V AC	E14	5W	2700K	400lm	300°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h



DECO5WWTIPSD	230V AC	E14	5W	2700K	440lm	300°	35x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h



DECO5WWTIPAMSD (AMBER)	230V AC	E14	5W	2700K	400lm	300°	35x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h



Lightbulb Icon	Lightning Bolt Icon	Lightbulb Icon	Beam Icon	Sun Icon	Lightbulb Icon	Mountain Icon	Barcode Icon	Waveform Icon	Box Icon	Clock Icon
RETRO4WW	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h
RETRO4NW				4000K	410lm					
RETRO4CW				6500K	440lm					
RETRO6WW			6W	2700K	550lm		45x76 mm			
RETRO6NW				4000K	560lm					
RETRO65WW			6.5W	2700K	800lm		45x80 mm			
RETRO65NW				4000K	820lm					
RETRO65CW				6500K	850lm					



4W / 6W



6.5W

Lightbulb Icon	Lightning Bolt Icon	Lightbulb Icon	Beam Icon	Sun Icon	Lightbulb Icon	Mountain Icon	Barcode Icon	Waveform Icon	Box Icon	Clock Icon
RETRO6WWFR (FROSTY)	230V AC	E14	6W	2700K	540lm	360°	45x76 mm	Ra≥80	10/100	30000h
RETRO6NWF (FROSTY)				4000K	550lm					



ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / BALL E14 FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ



Lightbulb Icon	Lightning Bolt Icon	Lightbulb Icon	Beam Icon	Sun Icon	Lightbulb Icon	Mountain Icon	Barcode Icon	Waveform Icon	Box Icon	Clock Icon
RETRO4WWDIM	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h
RETRO4NWDIM				4000K	410lm					
RETRO6WWDIM			6W	2700K	550lm		45x76 mm			
RETRO6NWDIM				4000K	560lm					



Lightbulb Icon	Lightning Bolt Icon	Lightbulb Icon	Beam Icon	Sun Icon	Lightbulb Icon	Mountain Icon	Barcode Icon	Waveform Icon	Box Icon	Clock Icon
RETRO4WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E14	4W	2700K	390lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h
RETRO6WWDIMAM (AMBER)			6W		550lm					



Lightbulb Icon	Lightning Bolt Icon	Lightbulb Icon	Beam Icon	Sun Icon	Lightbulb Icon	Mountain Icon	Barcode Icon	Waveform Icon	Box Icon	Clock Icon
RETRO6WWFRDIM (FROSTY)	230V AC	E14	6W	2700K	540lm	360°	45x76 mm	Ra≥80	10/100	30000h



RETRO4WWDIMS (HALF SILVER)	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	180°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



RETRO4WWDIMG (HALF ROSE GOLD)	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	180°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



RETRO4WWDIMGN (HALF GOLD)	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	180°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



RETRO4WWDIMBL (HALF BLACK)	230V AC	E14	4W	2700K	400lm	180°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	


STEP DIMMABLE FUNCTION


RETRO5WWS	230V AC	E14	5W	2700K	440lm	300°	45x78 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



RETRO5WWAMS (AMBER)	230V AC	E14	5W	2700K	400lm	300°	45x78 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



GLAMO4WW	230V AC	E27	4W	2700K	400lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h
GLAMO4NW				4000K	410lm					
GLAMO4CW				6500K	440lm					
GLAMO6WW			6W	2700K	550lm					
GLAMO6NW				4000K	560lm					
GLAMO65WW			6.5W	2700K	800lm		45x75 mm			
GLAMO65NW				4000K	820lm					
GLAMO65CW				6500K	850lm					



4W / 6W



6.5W

GLAMO6WWFR (FROSTY)	230V AC	E27	6W	2700K	540lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h
GLAMO6NWFR (FROSTY)				4000K	550lm					



GLAMO4WWB	230V AC	E27	4W	BLUE	390lm	360°	45x72 mm	-	10/100	30000h
GLAMO4WWP				PURPLE						
GLAMO4WWY				YELLOW						
GLAMO4WWG				GREEN						
GLAMO4WWR				RED						
GLAMO4WWO				ORANGE						



GLAMO4WWDIM	230V AC	E27	4W	2700K	400lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h
GLAMO4NWDIM				4000K	410lm					
GLAMO6WWDIM			6W	2700K	550lm					
GLAMO6NWDIM				4000K	560lm					



GLAMO4WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	4W	2700K	390lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h
GLAMO6WWDIMAM (AMBER)			6W		540lm					





GLAMO6WWFRDIM (FROSTY)	230V AC	E27	6W	2700K	540lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h



GLAMO4WWDIMS (HALF SILVER)	230V AC	E27	4W	2700K	400lm	180°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h



GLAMO4WWDIMG (HALF ROSE GOLD)	230V AC	E27	4W	2700K	400lm	180°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h




GLAMO4WWDIMGN (HALF GOLD)	230V AC	E27	4W	2700K	400lm	180°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h





GLAMO4WWDIMBL (HALF BLACK)	230V AC	E27	4W	2700K	400lm	180°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h



STEP DIMMABLE FUNCTION



DIMMER



ON-OFF SWITCH

100%
1st click
< 2 sec50%
2nd click
< 2 sec10%
3rd click
< 2 sec

GLAMO5WWSD	230V AC	E27	5W	2700K	440lm	300°	45x73 mm	Ra≥80	10/100	30000h



GLAMO5WWAMSD (AMBER)	230V AC	E27	5W	2700K	400lm	300°	45x73 mm	Ra≥80	10/100	30000h



G80 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНΤ

	⚡	💡	🌀	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒
GLOBE808WW	230V AC	E27	8W	2700K	890lm	360°	80x115 mm	Ra≥80	1/50	30000h
GLOBE808NW				4000K	900lm					



G95 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНΤ

	⚡	💡	🌀	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒
*GLOBE957WW	230V AC	E27	7W	2700K	600lm	360°	95x140 mm	Ra≥80	1/50	30000h
GLOBE958WW					890lm		95x139 mm			
GLOBE958NW			8W	4000K	900lm					
GLOBE9510WW				10W	2700K		1060lm			
GLOBE9510NW			4000K		1090lm					
GLOBE9512WW			12W	2700K	1530lm		95x139 mm			
GLOBE9512NW				4000K	1590lm					



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒
GLOBE958WWFR (FROSTY)	230V AC	E27	8W	2700K	880lm	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h
GLOBE958NWFR (FROSTY)				4000K	890lm					



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒
GLOBE958WWSM (SMOKY)	230V AC	E27	8W	2700K	550lm	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h














*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

G95 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED Σ ΒΛΑΚΝΕΜ / LED ΦΙΛΑΜΕΝΤ












											
GLOBE956SWW	230V AC	E27	6W	2700K	500lm	300°	95x140 mm	Ra≥80	1/50	30000h	














											
GLOBE956SWWAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	420lm	300°	95x140 mm	Ra≥80	1/50	30000h	














G95 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED Σ ΒΛΑΚΝΕΜ / LED ΦΙΛΑΜΕΝΤ

											
GLOBE956WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
GLOBE956NWDIM				4000K	700lm						










											
GLOBE956WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



											
GLOBE958WWDIM (FROSTY)	230V AC	E27	8W	2700K	880lm	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
GLOBE958NWDIM (FROSTY)				4000K	890lm						



											
GLOBE958WWDIMSM (SMOKY)	230V AC	E27	8W	2700K	550lm	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h	





GLOBE956WWDIMS (HALF SILVER)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h



GLOBE956WWDIMG (HALF ROSE GOLD)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h



GLOBE956WWDIMGN (HALF GOLD)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h



GLOBE956WWDIMBL (HALF BLACK)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h



STEP DIMMABLE FUNCTION



GLOBE958WWS	230V AC	E27	8W	2700K	800lm	300°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h



GLOBE958WWAMS (AMBER)	230V AC	E27	8W	2700K	760lm	300°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h



G125 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ΦΙΛΑΜΕΝΤ

GLOBE1258WW	230V AC	E27	8W	2700K	890lm	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/20	30000h
GLOBE1258NW				4000K	900lm					
*GLOBE1258CW				6500K	910lm					
GLOBE12510WW			10W	2700K	1060lm				1/50	
GLOBE12510NW				4000K	1090lm					
*GLOBE12510CW				6500K	1120lm					
GLOBE12512WW			12W	2700K	1530lm					
GLOBE12512NW				4000K	1590lm					



8W / 10W



12W

GLOBE1256SWW	230V AC	E27	6W	2700K	500lm	300°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h



GLOBE1256SWWAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	420lm	300°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h



G125 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ΦΙΛΑΜΕΝΤ

GLOBE1256WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h
GLOBE1256NWDIM				4000K	700lm					



GLOBE1256WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



GLOBE1256WWDIMS (HALF SILVER)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h



GLOBE1256WWDIMG (HALF ROSE GOLD)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h














GLOBE1256WWDIMGN (HALF GOLD)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h














GLOBE1256WWDIMBL (HALF BLACK)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h



ST64 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ΦΙΛΑΜΕΝΤ

											
EDIS6WW	230V AC	E27	6W	2700K	610lm	360°	64x145 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
EDIS8WW			8W		890lm						
EDIS8NW			4000K	900lm							






											
EDIS6WWAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	64x145 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
EDIS8WWAM (AMBER)			8W		880lm						














											
EDIS8WWSM (SMOKY)	230V AC	E27	8W	2700K	550lm	360°	64x145 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



											
EDIS6SWW	230V AC	E27	6W	2700K	500lm	300°	64x143 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



											
EDIS6SWWAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	420lm	300°	64x143 mm	Ra≥80	1/100	30000h	





EDIS6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	610lm	360°	64x145 mm	Ra≥80	10/100	30000h
EDIS6NWDIM				4000K	620lm					
EDIS8WWDIM			8W	2700K	890lm					



EDIS6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	64x145 mm	Ra≥80	10/100	30000h
EDIS8WWDIMAM (AMBER)			8W		880lm					



EDIS8WWDIMSM (SMOKY)	230V AC	E27	8W	2700K	550lm	360°	64x145 mm	Ra≥80	10/100	30000h



STEP DIMMABLE FUNCTION



EDIS8WWS	230V AC	E27	8W	2700K	800lm	300°	64x145 mm	Ra≥80	10/100	30000h














EDIS8WWSAMSD (AMBER)	230V AC	E27	8W	2700K	760lm	300°	64x145 mm	Ra≥80	10/100	30000h













DUO PACK ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED Σ ΒΛΑΚΝΕΜ / LED ΦΙΛΑΜΕΝΤ

											
VINTA7WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E27	7W	2700K	600lm	360°	60x108 mm	Ra≥80	5/50	30000h	














											
VINTA722NWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	B22	7W	4000K	620lm	360°	60x108 mm	Ra≥80	5/50	30000h	







											
DECO5WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E14	5W	2700K	400lm	360°	35x100 mm	Ra≥80	5/50	30000h	














											
DECO5TIPWWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E14	5W	2700K	400lm	360°	35x117 mm	Ra≥80	5/50	30000h	














											
RETRO5WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E14	5W	2700K	400lm	360°	45x78 mm	Ra≥80	5/50	30000h	






											
GLAMO5WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E27	5W	2700K	400lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	5/50	30000h	







											
EDIS7WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E27	7W	2700K	600lm	360°	64x140 mm	Ra≥80	5/50	30000h	





											
TUB302WWDIM	230V AC	E27	2W	2700K	210lm	360°	30x165 mm	Ra≥80	1/100	30000h	












											
TUB302WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	2W	2700K	200lm	360°	30x165 mm	Ra≥80	1/100	30000h	




											
TUB304WWDIM	230V AC	E27	4W	2700K	400lm	360°	30x225 mm	Ra≥80	1/100	30000h	














											
TUB304WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	4W	2700K	390lm	360°	30x225 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



											
TUB306WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	500lm	360°	30x310 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



											
TUB306WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	480lm	360°	30x310 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



LAT4WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	4W	2700K	390lm	360°	70x143 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



IDRIS5SWWDIM	230V AC	E27	5W	2700K	350lm	360°	130x290 mm	Ra≥80	1/12	30000h	



IDRIS5SWWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	5W	2700K	330lm	360°	130x290 mm	Ra≥80	1/12	30000h	



INDIE5SWWDIM	230V AC	E27	5W	2700K	350lm	360°	180x290 mm	Ra≥80	1/6	30000h	



INDIE5SWWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	5W	2700K	330lm	360°	180x290 mm	Ra≥80	1/6	30000h	



INDIE5SWWDIMSM (SMOKY)	230V AC	E27	5W	2700K	310lm	360°	180x290 mm	Ra≥80	1/6	30000h	





SOHO956WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	610lm	360°	95x117 mm	Ra≥80	1/50	30000h



SOHO956WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	95x117 mm	Ra≥80	1/50	30000h



HEART6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	65x140 x155 mm	Ra≥80	1/50	30000h



STAR6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	60x140 x190 mm	Ra≥80	1/50	30000h




CON956WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	605lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h










CON956WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h













											
MAVA6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	95x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	












											
MAVA6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	95x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	









											
TERA6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	95x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	









											
TERA6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	95x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



											
ZIV956WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



											
ZIV956WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h	





WAFT6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h



WAFT6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h



BARI6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	100x157 mm	Ra≥80	1/50	30000h



BARI6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	100x157 mm	Ra≥80	1/50	30000h



BRIA6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	100x140 mm	Ra≥80	1/50	30000h



											€
BRIA6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	100x140 mm	Ra≥80	1/50	30000h	7.50€



POC956WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h



POC956WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h



LILAC6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	125x165 mm	Ra≥80	1/50	30000h



LILAC6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	125x165 mm	Ra≥80	1/50	30000h



LIG6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	125x165 mm	Ra≥80	1/50	30000h



LIG6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	125x165 mm	Ra≥80	1/50	30000h





POC1256WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



POC1256WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



PINE6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	125x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



PINE6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	125x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



TRON6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	610lm	360°	125x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



TRON6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	125x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



ZYRO6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	200x175 mm	Ra≥80	1/6	30000h



ZYRO6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	200x175 mm	Ra≥80	1/6	30000h



TORPA6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	200x175 mm	Ra≥80	1/6	30000h



TORPA6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	200x175 mm	Ra≥80	1/6	30000h





PLOVI6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	118x250 mm	Ra≥80	1/20	30000h



QUMA6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	200x280 mm	Ra≥80	1/6	30000h



TRIC6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	160x270 mm	Ra≥80	1/6	30000h



KODA8WWDIM	230V AC	E27	8W	2700K	720lm	360°	220x280 mm	Ra≥80	1/6	30000h



KODA8WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	8W	2700K	700lm	360°	220x280 mm	Ra≥80	1/6	30000h



BOCA8WWDIM	230V AC	E27	8W	2700K	760lm	360°	80x230 mm	Ra≥80	1/25	30000h



BOCA8WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	8W	2700K	750lm	360°	80x230 mm	Ra≥80	1/25	30000h



VINTADIM3D	230V AC	E27	4W	2700K	-	360°	60x105 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



EDISDIM3D	230V AC	E27	4W	2700K	-	360°	64x145 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



GLOBE95DIM3D	230V AC	E27	4W	2700K	-	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



CON95DIM3D	230V AC	E27	4W	2700K	-	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



Για παραγγελία γενικής συσκευασίας επιπλέον έκπτωση 10% / For master packing order extra 10% discount
 Pro objednávkú generálnej balení navíc sleva 10%. / За обща поръчка за опаковане допълнително 10%

*G503WWE14	230V AC	E14	3W	3000K	210lm	180°	50x90 mm	Ra≥80	10/100	20000h
*G503CWE14				6000K	240lm					



*G503CWE27	230V AC	E27	3W	6000K	240lm	180°	50x90 mm	Ra≥80	10/100	20000h



*A606CWE27	230V AC	E27	6W	6000K	430lm	180°	60x100 mm	Ra≥80	10/100	20000h



*A606WWE27	230V AC	B22	6W	3000K	400lm	180°	60x100 mm	Ra≥80	10/100	20000h
*A606CWE27				6000K	430lm					



*A708WWE27	230V AC	E27	8W	3000K	600lm	180°	70x110 mm	Ra≥80	10/100	20000h
*A708CWE27				6000K	640lm					



*A708WWE27	230V AC	B22	8W	3000K	600lm	180°	70x110 mm	Ra≥80	10/100	20000h



*A8010WWE27	230V AC	E27	10W	3000K	800lm	180°	80x125 mm	Ra≥80	10/100	20000h
*A8010CWE27				6000K	850lm					



*Σταδιακή κατάρρηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	🏠	📏	📈	📦	🕒	
A607WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E27	7W	3000K	560lm	270°	60x108 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
A607NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	580lm						
A607CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	590lm						
A6010WWP (DUO PACK 1+1)			10W	3000K	810lm	180°					
A6010NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	820lm						
A6010CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	830lm						
A6013WWP (DUO PACK 1+1)			13W	3000K	1230lm		60x118 mm				
A6013NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	1250lm						
A6013CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	1260lm						
*A6014WWP (DUO PACK 1+1)			14W	3000K	1150lm	270°					
*A6014NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	1180lm						



💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	🏠	📏	📈	📦	🕒	
B227WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	B22	7W	3000K	560lm	270°	60x108 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
B227NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	580lm						
B227CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	590lm						
B2210WWP (DUO PACK 1+1)			10W	3000K	810lm		60x118 mm				
B2210NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	820lm						
B2210CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	840lm						
B2214WWP (DUO PACK 1+1)			14W	3000K	1150lm						
B2214NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	1180lm						
B2214CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	1220lm						



💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	🏠	📏	📈	📦	🕒	
C377WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E14	7W	3000K	520lm	220°	37x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
C377NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	540lm						
C377CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	550lm						



💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	🏠	📏	📈	📦	🕒	
7WGU10SWWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	GU10	7W	3000K	500lm	100°	50x59 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
7WGU10SNWP (DUO PACK 1+1)				4000K	510lm						
7WGU10SCWP (DUO PACK 1+1)				6000K	520lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

DUO PACK SMD LED

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
G45714WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E14	7W	3000K	520lm	220°	45x80 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G45714NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	540lm						
G45714CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	550lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
G45727WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E27	7W	3000K	520lm	220°	45x74 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G45727NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	540lm						
G45727CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	550lm						



SMD LED A60 / A65 / A80 E27

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
*751275043	230V AC	E27	5W	3000K	400lm	200°	60x107 mm	Ra≥80	10/100	15000h	
*751275041				6400K	420lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	
A607WW	230V AC	E27	7W	3000K	610lm	180°	60x110 mm	Ra≥80	10/100	30000h		
A607NW				4000K	620lm							
A607CW				6000K	640lm							
A6010WW			10W	3000K	810lm							
A6010NW				4000K	820lm							
A6010CW				6000K	840lm							
A6013WW			13W	3000K	1230lm							
A6013NW				4000K	1250lm							
A6013CW				6000K	1260lm							
A6015WW			15W	3000K	1470lm							
A6015NW				4000K	1500lm							
A6015CW				6000K	1520lm							
A6517WW			17W	3000K	1810lm		200°					65x133 mm
A6517NW				4000K	1870lm							
A6517CW				6000K	1900lm							
A8018WW			18W	3000K	2150lm		230°					80x155 mm
A8018NW				4000K	2270lm							
A8018CW				6000K	2350lm							



*Σταδιακή κατάρριψη / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

B227WW	230V AC	B22	7W	3000K	610lm	180°	60x108 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
B227NW				4000K	620lm						
B227CW				6000K	640lm						
B2210WW			10W	3000K	810lm						
B2210NW				4000K	820lm						
B2210CW				6000K	840lm						
B2213WW			13W	3000K	1230lm						
B2213NW				4000K	1250lm						
B2213CW				6000K	1260lm						
B2215WWN			15W	3000K	1470lm						
B2215NWN				4000K	1500lm						
B2215CWN				6000K	1520lm						



SMD LED ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ / SPECIAL VOLTAGE ZVLÁŠTNÍ NAPĚTÍ / СПЕЦИАЛЬНО НАПРЯЖЕНИЕ

A6010CWUN	85- 265V AC	E27	10W	6000K	940lm	230°	60x112 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
A6010WW12DC	12V DC			3000K	850lm						
A6010NW12DC				4000K	875lm						
A6010CW12DC				6000K	910lm						
A6010WW24DC	24V DC			3000K	850lm						
A6010NW24DC				4000K	875lm						
A6010CW24DC				6000K	910lm						
A6010WW42AC	42V AC			3000K	850lm						
A6010NW42AC				4000K	875lm						
A6010CW42AC				6000K	910lm						



C375WW42AC	42V AC	E14	5W	3000K	440lm	230°	37x110 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
C375NW42AC				4000K	450lm						



G45527WW12DC	12V DC	E27	5W	3000K	440lm	180°	45x83 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G45527NW12DC				4000K	450lm						
G45527CW12DC				6000K	470lm						





Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Angle icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
A6010WWDIM	230V AC	E27	10W	3000K	900lm	240°	60x113 mm	Ra≥80	10/100	30000h
A6010NWDIM				4000K	925lm					
A6010CWDIM				6000K	940lm					
A6515WWDIM			15W	3000K	1330lm	200°	65x133 mm			
A6515NWDIM				4000K	1350lm					
A6515CWDIM				6000K	1380lm					



SMD LED ΚΕΡΑΚΙ E14 / CANDLE E14 / SVÍČKY E14 / СВЕЦИ E14

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Angle icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
C373WW	230V AC	E14	3W	3000K	260lm	200°	37x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h
C373NW				4000K	270lm					
C373CW				6000K	290lm					
C375WW			5W	3000K	440lm					
C375NW				4000K	450lm					
C375CW				6000K	470lm					
C377WW			7W	3000K	560lm		37x112 mm			
C377NW				4000K	580lm					
C377CW				6000K	600lm					
C378WW			8W	3000K	730lm					
C378NW				4000K	740lm					
C378CW				6000K	750lm					



3W / 5W / 7W



8W

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Angle icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
C375WWTIP	230V AC	E14	5W	3000K	440lm	200°	37x125 mm	Ra≥80	10/100	30000h
C375NWTIP				4000K	450lm					
C375CWTIP				6000K	470lm					
C377WWTIP			7W	3000K	560lm					
C377NWTIP				4000K	580lm					
C377CWTIP				6000K	600lm					





SMD LED ΚΕΡΑΚΙ E14 / CANDLE E14 / SVÍČKY E14 / СВЕЦИ E14

C1455WWDIM	230V AC	E14	5.5W	3000K	395lm	250°	37x99 mm	Ra≥80	10/100	30000h
C1455NWDIM				4000K	410lm					
C1455CWDIM				6000K	415lm					



SMD LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14 / BALL E14 / КУЛАТÁ E14 / КРЪГЛА E14

G45314WW	230V AC	E14	3W	3000K	260lm	180°		Ra≥80	10/100	30000h	
G45314NW				4000K	270lm						
G45314CW				6000K	290lm						
G45514WW			5W	3000K	440lm						45x80 mm
G45514NW				4000K	450lm						
G45514CW				6000K	470lm						
G45714WW			7W	3000K	560lm						45x90 mm
G45714NW				4000K	580lm						
G45714CW				6000K	600lm						
G45814WW			8W	3000K	730lm						
G45814NW				4000K	740lm						
G45814CW				6000K	750lm						



3W / 5W / 7W



8W



SMD LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14 / BALL E14 / КУЛАТÁ E14 / КРЪГЛА E14

B1455WWDIM	230V AC	E14	5.5W	3000K	395lm	230°	45x80 mm	Ra≥80	10/100	30000h
B1455NWDIM				4000K	410lm					
B1455CWDIM				6000K	415lm					



SMD LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ E27 / BALL E27 / KULATÁ E27 / КРЪГЛА E27

Lightbulb Icon	Lightning Bolt Icon	Lightbulb Icon	Beam Icon	Sun Icon	Lightbulb Icon	Mountain Icon	Barcode Icon	Wave Icon	Box Icon	Clock Icon	
G45327WW	230V AC	E27	3W	3000K	260lm	180°	45x80 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G45327NW				4000K	270lm						
G45327CW				6000K	290lm						
G45527WW			5W	3000K	440lm						
G45527NW				4000K	450lm						
G45527CW				6000K	470lm						
G45727WW			7W	3000K	560lm						
G45727NW				4000K	580lm						
G45727CW				6000K	600lm						
G45827WW			8W	3000K	730lm						
G45827NW				4000K	740lm						
G45827CW				6000K	750lm						



3W / 5W / 7W



8W

SMD LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ E27 / BALL E27 / KULATÁ E27 / КРЪГЛА E27



Lightbulb Icon	Lightning Bolt Icon	Lightbulb Icon	Beam Icon	Sun Icon	Lightbulb Icon	Mountain Icon	Barcode Icon	Wave Icon	Box Icon	Clock Icon	
B2755WWDIM	230V AC	E27	5.5W	3000K	395lm	230°	45x80 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
B2755NWDIM				4000K	410lm						
B2755CWDIM				6000K	415lm						



SMD LED STICK E27

Lightbulb Icon	Lightning Bolt Icon	Lightbulb Icon	Beam Icon	Sun Icon	Lightbulb Icon	Mountain Icon	Barcode Icon	Wave Icon	Box Icon	Clock Icon	
STICK10WW	230V AC	E27	10W	3000K	950lm	200°	36x110 mm	Ra≥80	10/100	40000h	
STICK10NW				4000K	970lm						
STICK10CW				6000K	1000lm						
STICK15WWN			15W	3000K	1530lm	240°	43x138 mm				
STICK15NWN				4000K	1540lm						
STICK15CWN				6000K	1550lm						



IP65

10W



IP65

15W

G8011WW	230V AC	E27	11W	3000K	960lm	180°	80x120 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
G8011NW				4000K	980lm						
G8011CW				6000K	1000lm						



G9513WW	230V AC	E27	13W	3000K	1090lm	180°	95x138 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
G9513NW				4000K	1150lm						
G9513CW				6000K	1240lm						
G9516WW			16W	3000K	1540lm	230°					
G9516NW				4000K	1550lm						
G9516CW				6000K	1560lm						



G12018WWN	230V AC	E27	18W	3000K	1600lm	200°	120x158 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
G12018NWN				4000K	1630lm						
G12018CWN				6000K	1690lm						



SMD LED G95 / G120 E27

*735301033	230V AC	E27	10W	3000K	800lm	180°	95x132 mm	Ra≥80	1/50	25000h	
*735301032				4000K	870lm						



G9513WWDIM	230V AC	E27	13W	3000K	1090lm	200°	95x135 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
G9513NWDIM				4000K	1150lm						
G9513CWDIM				6000K	1240lm						



G12018WWDIM	230V AC	E27	18W	3000K	1600lm	200°	120x158 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
G12018NWDIM				4000K	1680lm						
G12018CWDIM				6000K	1760lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED R39 / R50 / R63 / R80 E14-E27

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon	
R394WW	230V AC	E14 R39	4W	3000K	300lm	120°	39x69 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
R394NW				4000K	320lm						
R394CW				6000K	340lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon	
R507WW	230V AC	E14 R50	7W	3000K	620lm	120°	50x86 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
R507NW				4000K	630lm						
R507CW				6000K	650lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon	
R6310WW	230V AC	E27 R63	10W	3000K	800lm	120°	63x102 mm	Ra≥80	10/50	30000h	
R6310NW				4000K	830lm						
R6310CW				6000K	850lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon	
R8010WW	230V AC	E27 R80	10W	3000K	830lm	100°	80x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
R8010NW				4000K	850lm						
R8010CW				6000K	880lm						
R8015WW			15W	3000K	1260lm	120°					
R8015NW				4000K	1280lm						
R8015CW				6000K	1300lm						



SMD LED R63 E27



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon	
R6310WWDIM	230V AC	E27 R63	10W	3000K	800lm	120°	63x102 mm	Ra≥80	10/50	30000h	
R6310NWDIM				4000K	830lm						
R6310CWDIM				6000K	850lm						



💡	⚡	💡	📏	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
GU10283512CWW	230V AC	GU10 MINI	2.5W	3000K	260lm	38°	35x47 mm	Ra≥80	10/50	30000h	
GU10283512CNW				4000K	270lm						
GU10283512CCW				6000K	280lm						



💡	⚡	💡	📏	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
3WGU10CB	230V AC	GU10	3W HP	BLUE	230lm	38°	50x52 mm	-	10/100	30000h	
3WGU10CG				GREEN							



💡	⚡	💡	📏	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
5WGU10CWW	230V AC	GU10	5W SMD	3000K	440lm	38°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
5WGU10CNW				4000K	450lm						
5WGU10CCW				6000K	460lm						



💡	⚡	💡	📏	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
6WGU10CWW	230V AC	GU10	6W COB	3000K	490lm	10°	50x55 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
6WGU10CNW				4000K	500lm						
6WGU10CCW				6000K	515lm						



💡	⚡	💡	📏	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
7WGU10CWW	230V AC	GU10	7W	3000K	550lm	38°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
7WGU10CNW				4000K	580lm						
7WGU10CCW				6000K	620lm						



💡	⚡	💡	📏	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
7WGU10CWWGL	230V AC	GU10	7W	3000K	600lm	38°	50x52 mm	Ra≥80	10/200	30000h	
7WGU10CNWGL				4000K	640lm						





Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
*GU106CW40	230V AC	GU10	6W COB	6500K	400lm	40°	50x57 mm	Ra≥80	10/100	30000h



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
*746101635	230V AC	GU10	8W HP	6400K	420lm	38°	50x75 mm	Ra≥80	10/100	45000h



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
*65GU10CCWDIM	230V AC	GU10	6.5W SMD	6000K	540lm	38°	50x57 mm	Ra≥80	10/100	30000h



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
7WGU10CWWDIM	230V AC	GU10	7W	3000K	550lm	38°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h
7WGU10CNWDIM				4000K	580lm					
7WGU10CCWDIM				6000K	620lm					



SMD LED GU10 ≥100°

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
GU10283512WW	230V AC	GU10 MINI	2.5W	3000K	260lm	120°	35x47 mm	Ra≥80	10/50	30000h
GU10283512NW				4000K	270lm					
GU10283512CW				6000K	280lm					



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
1WGU10SWW	230V AC	GU10	1W	3000K	70lm	105°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h
1WGU10SNW				4000K						
1WGU10SCW				6000K						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Barcode icon	Wave icon	Box icon	Clock icon
1WGU10SG	230V AC	GU10	1W	GREEN	-	105°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h
1WGU10SB				BLUE						
1WGU10SP				PURPLE						
3WGU10SB			3W	BLUE	230lm	120°	50x56 mm			
3WGU10SG				GREEN						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

3WGU10PCWW	230V AC	GU10	3W	3000K	300lm	105°	50x55 mm	Ra \geq 80	10/100	30000h	
3WGU10PCNW				4000K	310lm						
3WGU10PCCW				6000K	320lm						



5WGU10SWW	230V AC	GU10	5W	3000K	440lm	105°	50x57 mm	Ra \geq 80	10/100	30000h	
5WGU10SNW				4000K	450lm						
5WGU10SCW				6000K	460lm						



7WGU10SWWN	230V AC	GU10	7W	3000K	530lm	105°	50x57 mm	Ra \geq 80	10/100	30000h	
7WGU10SNWN				4000K	540lm						
7WGU10SCWN				6000K	555lm						



7WGU10SWWGL	230V AC	GU10	7W	3000K	570lm	100°	50x52 mm	Ra \geq 80	10/200	30000h	
7WGU10SNWGL				4000K	590lm						
7WGU10SCWGL				6000K	610lm						

SMD LED GU10 $\geq 100^\circ$

3WGU10SWWDIM	230V AC	GU10	3W	3000K	250lm	100°	50x55 mm	Ra \geq 80	10/100	30000h	
3WGU10SNWDIM				4000K	265lm						
3WGU10SCWDIM				6000K	270lm						



7WGU10SWWDIM	230V AC	GU10	7W	3000K	530lm	105°	50x57 mm	Ra \geq 80	10/100	30000h	
7WGU10SNWDIM				4000K	540lm						
7WGU10SCWDIM				6000K	555lm						



LED MR16 <100°

💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒	
*728205133	12V AC/DC	GU5.3 MR16	6.5W COB	3000K	410lm	60°	50x52 mm	Ra≥80	10/100	25000h	



💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒	
*748161636	12V AC/DC	GU5.3 MR16	8W HP	2700K	400lm	38°	50x73 mm	Ra≥80	10/100	45000h	
*748161635				6400K	420lm						



LED MR16 ≥100°

💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒		
*748161826	12V AC/DC	GU5.3 MR16	0.7W DIP	2700K	-	100°	50x49 mm	Ra≥70	10/100	20000h		
*748161825			0.8W DIP	6400K								
*AC.097LY12			1W DIP	ORANGE			6400K					50x40 mm
*AC.097LW123												



💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒	
4WMR16SWW	12V AC/DC	GU5.3 MR16	4W SMD	3000K	250lm	120°	50x47 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
4WMR16SNW				4000K	270lm						
4WMR16SCW				6000K	300lm						



💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒	
7WMR16SWW	12V AC/DC	GU5.3 MR16	7W SMD	3000K	530lm	120°	50x52 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
7WMR16SNW				4000K	540lm						
7WMR16SCW				6000K	555lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED MR16 ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ / SPECIAL VOLTAGE

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Angle icon	Sun icon	Lightbulb icon	Angle icon	Barcode icon	Waveform icon	Box icon	Clock icon	
7WMR16SWW42AC	42V AC	GU5.3 MR16	7W	3000K	530lm	120°	50x50 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
7WMR16SNW42AC				4000K	540lm						
7WMR16SCW42AC				6000K	555lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Angle icon	Sun icon	Lightbulb icon	Angle icon	Barcode icon	Waveform icon	Box icon	Clock icon	
5W230SWW	230V AC	GU5.3 MR16	5W	3000K	440lm	105°	50x50 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
5W230SNW				4000K	450lm						
5W230SCW				6000K	460lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Angle icon	Sun icon	Lightbulb icon	Angle icon	Barcode icon	Waveform icon	Box icon	Clock icon	
8W220SWW	230V AC	GU5.3 MR16	8W	3000K	620lm	105°	50x50 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
8W220SNW				4000K	630lm						
8W220SCW				6000K	650lm						



CRYSTAL COB LED E14 / E27

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Angle icon	Sun icon	Lightbulb icon	Angle icon	Barcode icon	Waveform icon	Box icon	Clock icon	
*700100142	230V AC	E14	3W	4000K	320lm	360°	31x80 mm	Ra≥80	1/100	25000h	



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Angle icon	Sun icon	Lightbulb icon	Angle icon	Barcode icon	Waveform icon	Box icon	Clock icon	
*700200143	230V AC	E14	3W	3000K	300lm	360°	41x66 mm	Ra≥80	1/100	25000h	
*700200142				4000K	320lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Angle icon	Sun icon	Lightbulb icon	Angle icon	Barcode icon	Waveform icon	Box icon	Clock icon	
*700201273	230V AC	E27	3W	3000K	300lm	360°	41x66 mm	Ra≥80	1/100	25000h	
*700201272				4000K	320lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



STEP DIMMABLE FUNCTION

100% 1st click < 2 sec

60% 2nd click < 2 sec

30% 3rd click < 2 sec

10% 4th click < 2 sec

*C37514NWSD	230V AC	E14	5W	4000K	360lm	180°	37x106 mm	Ra≥80	1/100	30000h
*C37514CWSD				6000K	370lm					



*G45514CWSD	230V AC	E14	5W	6000K	370lm	180°	45x78 mm	Ra≥80	1/100	30000h



*G45527CWSD	230V AC	E27	5W	6000K	370lm	180°	45x76.5 mm	Ra≥80	1/100	30000h





*G9510WWS	230V AC	E27	10W	3000K	780lm	180°	95x135 mm	Ra≥80	1/100	30000h
*G9510NWS				4000K	800lm					
*G9510CWS				6000K	810lm					



*Σταδιακή κατάρριψη / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

STEP DIMMABLE FUNCTION



Light Bulb	Power	Base	Power	Color Temp	Lumen	Beam Angle	Dimensions	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
A6012WWSD	230V AC	E27	12W	3000K	900lm	230°	60x112 mm	Ra≥80	10/100	30000h		
A6012NWSD				4000K	930lm							
A6012CWSD				6000K	970lm							



Light Bulb	Power	Base	Power	Color Temp	Lumen	Beam Angle	Dimensions	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
C37714WWSD	230V AC	E14	7W	3000K	500lm	230°	37x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h		
C37714NWSD				4000K	530lm							
C37714CWSD				6000K	570lm							



Light Bulb	Power	Base	Power	Color Temp	Lumen	Beam Angle	Dimensions	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
C37714WWTIPSD	230V AC	E14	7W	3000K	500lm	230°	37x131 mm	Ra≥80	10/100	30000h		
C37714NWTIPSD				4000K	530lm							
C37714CWTIPSD				6000K	570lm							





Light Bulb	Power	Base	Power	Color Temp	Lumen	Beam Angle	Dimensions	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
G45714WWSD	230V AC	E14	7W	3000K	500lm	230°	45x82 mm	Ra≥80	10/100	30000h		
G45714NWSD				4000K	530lm							
G45714CWSD				6000K	570lm							





STEP DIMMABLE FUNCTION



100%
1st click
< 2 sec



50%
2nd click
< 2 sec



10%
3rd click
< 2 sec



Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Angle Icon	Sun Icon	Light Bulb Icon	Angle Icon	Dimensions Icon	Waveform Icon	Box Icon	Clock Icon
G45727WWS	230V AC	E27	7W	3000K	500lm	230°	45x74 mm	Ra≥80	10/100	30000h
G45727NWS				4000K	530lm					
G45727CWS				6000K	570lm					



Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Angle Icon	Sun Icon	Light Bulb Icon	Angle Icon	Dimensions Icon	Waveform Icon	Box Icon	Clock Icon
R638WWS	230V AC	E27 R63	8W	3000K	650lm	120°	63x104 mm	Ra≥80	10/100	30000h
R638NWS				4000K	670lm					
R638CWS				6000K	700lm					



Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Angle Icon	Sun Icon	Light Bulb Icon	Angle Icon	Dimensions Icon	Waveform Icon	Box Icon	Clock Icon
GU106CWWS	230V AC	GU10	6W	3000K	420lm	36°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h
GU106CNWS				4000K	440lm					
GU106CCWS				6000K	450lm					



Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Angle Icon	Sun Icon	Light Bulb Icon	Angle Icon	Dimensions Icon	Waveform Icon	Box Icon	Clock Icon
GU106SWWS	230V AC	GU10	6W	3000K	420lm	100°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h
GU106SNWS				4000K	440lm					
GU106SCWS				6000K	450lm					



Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Angle Icon	Sun Icon	Light Bulb Icon	Angle Icon	Dimensions Icon	Waveform Icon	Box Icon	Clock Icon
G928355WWS	230V AC	GU9	5W	3000K	360lm	360°	16x50 mm	Ra≥80	10/100	30000h
G928355CWS				6000K	400lm					



COLOR DIMMABLE FUNCTION



*C37514CCT	230V AC	E14	5W	3000K 4000K 6000K	360lm	180°	37x106 mm	Ra≥80	1/100	30000h



*G45514CCT	230V AC	E14	5W	3000K 4000K 6000K	360lm	180°	45x78 mm	Ra≥80	1/100	30000h



*G45527CCT	230V AC	E27	5W	3000K 4000K 6000K	360lm	180°	45x76.5 mm	Ra≥80	1/100	30000h



*G9510CCT	230V AC	E27	10W	3000K 4000K 6000K	800lm	180°	95x135 mm	Ra≥80	1/100	30000h



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

RGBW SMD LED E14-E27-GU10 (BLISTER PACKAGE)

A608RGBWN	230V AC	E27	8W	RGB + 3000K	650lm (3000K)	180°	60x122 mm	Ra≥80 (3000K)	1/48	30000h



*C37414RGBW	230V AC	E14	4W	RGB + 3000K	300lm (3000K)	180°	37x 117.5 mm	Ra≥80 (3000K)	1/40	30000h



C37414RGBWN	230V AC	E14	4W	RGB + 3000K	300lm (3000K)	120°	37x 100 mm	Ra≥80 (3000K)	1/48	30000h

*G45414RGBW	230V AC	E14	4W	RGB + 3000K	300lm (3000K)	180°	46x 90.5mm	Ra≥80 (3000K)	1/48	30000h




G45414RGBWN	230V AC	E14	4W	RGB + 3000K	300lm (3000K)	120°	47x 90 mm	Ra≥80 (3000K)	1/48	30000h

G45427RGBWN	230V AC	E27	4W	RGB + 3000K	300lm (3000K)	120°	45x 80 mm	Ra≥80 (3000K)	1/48	30000h



GU105RGBWN	230V AC	GU10	5W	RGB + 3000K	400lm (3000K)	75°	50x55 mm	Ra≥80 (3000K)	1/48	30000h



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



A609WIFI	230V AC	E27	9W	RGB + CCT	800lm	180°	60x110 mm	Ra≥80	10/100	30000h



C375WIFI	230V AC	E14	5W	RGB + CCT	380lm	200°	37x112 mm	Ra≥80	10/100	30000h




G45514WIFI	230V AC	E14	5W	RGB + CCT	380lm	180°	45x90 mm	Ra≥80	10/100	30000h



G45527WIFI	230V AC	E27	5W	RGB + CCT	380lm	180°	45x90 mm	Ra≥80	10/100	30000h



GU105WIFI	230V AC	GU10	5W	RGB + CCT	380lm	100°	50x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h



LUX6010WW	230V AC	E27	10W	3000K	900lm	230°	60x112 mm	Ra≥80	10/100	30000h
LUX6010NW				4000K	920lm					
LUX6010CW				6000K	940lm					
LUX7013WW			13W	3000K	1100lm	70x128 mm	10/50			
LUX7013NW				4000K	1140lm					
LUX7013CW				6000K	1180lm					



• Lux < 15 Ενεργοποίηση λαμπτήρα / Lamp turn on / Zapnutí žárovky / Включване на лампата

MICR608WW	230V AC	E27	8W	3000K	710lm	230°	60x112 mm	Ra≥80	10/100	30000h
MICR608NW				4000K	720lm					
MICR608CW				6000K	740lm					
MICR6012WW			12W	3000K	1050lm	60x118 mm	10/100			
MICR6012NW				4000K	1070lm					
MICR6012CW				6000K	1100lm					



• Lux < 15 & Motion Ενεργοποίηση λαμπτήρα / Lamp turn on / Zapnutí žárovky / Включване на лампата

• ⌚ = 40 sec / 8m)))

INS10W	230V AC	E27	10W	1700K	800lm	270°	60x110 mm	Ra≥80	10/100	30000h

• Απωθητική εντόμων / Insect repellent / Нмуз одружјјі / Средства от насекоми



SMARTSOL	(USB) 6V DC (E27) 230V AC	E27	7W	6500K	650lm	120°	72x154 mm	Ra≥80	1/27	Li-ion 2600mA



3m

6V 1.8W
Ηλιακό πάνελ
solar panel
Solární panel
Соларен панел



Εκκινητής - γάντζος
Starter - hook
Závěsný startér
Стартер- кука



Καλώδιο φόρτισης USB
USB charging cable
Nabíjecí kabel USB
USB зарядящ кабел

- 100% 6hrs Φωτισμός ασφαλείας / Emergency lighting / Pohotovostní svítidlo / Аварийно осветление
- Ο λαμπτήρας κατά την διάρκεια της ηλιακής φόρτισης πρέπει να βρίσκεται σε σκιερό μέρος / During solar charging lamp must be in shaded place
Žárovka, během solárního nabití, musí být umístěná ve stínu / По време на соларното зареждане лампата трябва да се намира под сянка.



Λειτουργία με εκκινήτή
Starter function
Režim srouštěče
Функциониране със
стартер



Λειτουργία με επαφή
Touch function
Dotykový vypínač
Функциониране
с допир



100% 4hrs
Είσοδος / Inlet
Vstup / Вход
Micro USB



USB 5V 0.5A
Έξοδος / Output
Výstup / Изход

*A627WWE	230V AC	E27	7W	3000K	550lm	180°	62x120 mm	Ra≥80	1/10	30000h

- 50% 3hrs Φωτισμός ασφαλείας / Emergency lighting / Pohotovostní svítidlo / Аварийно осветление



SMD LED G9

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
G928353WW	230V AC	GU9	3W	3000K	200lm	360°	14x46 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G928353NW				4000K	210lm						
G928353CW				6000K	220lm						
G928355WW			5W	3000K	400lm	300°	15x50 mm				
G928355NW				4000K	420lm						
G928355CW				6000K	440lm						
G928357WW			7W	3000K	580lm	300°	16x60 mm				
G928357NW				4000K	590lm						
G928357CW				6000K	600lm						
G928359WW			9W	3000K	720lm	300°	18x64 mm				
G928359NW				4000K	740lm						
G928359CW				6000K	750lm						
G9283511WW			11W	3000K	900lm	300°	18x64 mm				
G9283511NW				4000K	920lm						
G9283511CW	6000K	950lm									



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
G928355WWP (BLISTER 2+1)	230V AC	GU9	5W	3000K	400lm	300°	15x50 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
G928355NWP (BLISTER 2+1)				4000K	420lm						
G928355CWP (BLISTER 2+1)				6000K	440lm						



SMD LED G9



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon
G928353WWDIM	230V AC	GU9	3W	3000K	200lm	360°	14x46 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G928353NWDIM				4000K	210lm						
G928353CWDIM				6000K	220lm						
G928355WWDIM			5W	3000K	400lm	300°	18x50 mm				
G928355NWDIM				4000K	420lm						
G928355CWDIM				6000K	440lm						



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒	
*703281516	12V AC/DC	G4	1.5W HP	2700K	103lm	38°	15x42 mm	Ra≥80	10/100	45000h	
*703281517				4000K	120lm						




	⚡	💡	🌀	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒	
G428352WW	12V AC/DC	G4	2W SMD	3000K	150lm	360°	14x36 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G428352NW				4000K	160lm						
G428352CW				6000K	170lm						



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒	
G428352WWP (BLISTER 2+1)	12V AC/DC	G4	2W SMD	3000K	150lm	360°	14x36 mm	Ra≥80	5/100	30000h	
G428352NWP (BLISTER 2+1)				4000K	160lm						
G428352CWP (BLISTER 2+1)				6000K	170lm						



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒	
G4283512WW	12V AC/DC	G4	2.5W SMD	3000K	200lm	120°	31x41 mm	Ra≥80	10/50	30000h	
G4283512NW				4000K	210lm						
G4283512CW				6000K	220lm						



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒	
G428355WW	12V AC/DC	G4	5W SMD	3000K	400lm	360°	16x46 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G428355NW				4000K	410lm						
G428355CW				6000K	420lm						



LED MR11

	⚡	💡	🌀	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒	
*702111135	12V AC/DC	GU4 MR11	2W HP	6400K	110lm	38°	35x45 mm	Ra≥80	10/100	25000h	



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒	
MR11283512CWW	12V AC/DC	GU4 MR11	2.5W SMD	3000K	200lm	30°	35x35 mm	Ra≥80	10/50	30000h	
MR11283512CNW				4000K	210lm						
MR11283512CCW				6000K	220lm						



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒	
MR11283512WW	12V AC/DC	GU4 MR11	2.5W SMD	3000K	200lm	120°	35x35 mm	Ra≥80	10/50	30000h	
MR11283512NW				4000K	210lm						
MR11283512CW				6000K	220lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED 78mm / 118mm R7s


R7S5WWS	230V AC	R7s	5W	3000K	510lm	360°	18x78 mm	Ra≥80	10/200	30000h
R7S5NWS				4000K	530lm					
R7S5CWS				6000K	550lm					



*R7S8WW	230V AC	R7s	8W	3000K	720lm	180°	52x78 mm	Ra≥80	1/50	30000h
*R7S8NW				4000K	730lm					
*R7S8CW				6000K	755lm					



*R7S9WW	230V AC	R7s	9W	3000K	790lm	120°	29x 48x118 mm	Ra≥80	1/100	30000h
*R7S9NW				4000K	800lm					
*R7S9CW				6000K	815lm					



*R7S10WWN	230V AC	R7s	10W	3000K	890lm	360°	25x118 mm	Ra≥80	1/100	30000h



R7S10WWS	230V AC	R7s	10W	3000K	1010lm	360°	18x118 mm	Ra≥80	10/200	30000h
R7S10NWS				4000K	1070lm					
R7S10CWS				6000K	1120lm					



*R7S12WW	230V AC	R7s	12W	3000K	1100lm	180°	52x118 mm	Ra≥80	1/50	30000h
*R7S12NW				4000K	1120lm					
*R7S12CW				6000K	1160lm					














SMD LED 118mm R7s














R7S10WWDIM	230V AC	R7s	10W	3000K	980lm	360°	20x118 mm	Ra≥80	10/50	30000h



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupně zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване












											
GX538WW	230V AC	GX53	8W	3000K	680lm	120°	74x24 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
GX538NW				4000K	700lm						
GX538CW				6000K	730lm						














											
GX5311WW	230V AC	GX53	11W	3000K	970lm	120°	74x28 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
GX5311NW				4000K	1000lm						
GX5311CW				6000K	1020lm						














LED MINI E14-E27-BA15D

											
*ST26G	230V AC	E14	1W	GREEN	60lm	360°	26x54 mm	-	1/100	30000h	
*ST26P				PURPLE							



											
T26WW	230V AC	E14	1W	3000K	80lm	300°	26x54 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
T26NW				4000K							
T26CW				6000K	90lm						
T26B				BLUE	60lm			-			
T26Y				YELLOW							
T26R				RED							



											
ST26WWP (BLISTER 2+1)	230V AC	E14	1W	3000K	60lm	360°	26x54 mm	Ra≥80	5/100	30000h	
ST26YP (BLISTER 2+1)				YELLOW							
ST26PBG (BLISTER 2+1)				1x BLUE GREEN PURPLE							



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

LED MINI E14-E27-BA15D

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Clock icon	
E1428351WW	230V AC	E14	1W	3000K	140lm	360°	14x45 mm	-	10/100	30000h		
E1428351NW				4000K								Ra≥80
E1428351CW				6000K								
E1428351B				BLUE								
E1428351G				GREEN								
E1428351R				RED								
E1428351Y				YELLOW								
E1428351P				PURPLE								



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Clock icon
E1428357WW	230V AC	E14	7W	3000K	580lm	300°	16x67 mm	-	Ra≥80	10/50	30000h
E1428357NW				4000K	590lm						
E1428357CW				6000K	600lm						



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Clock icon
BA15D28354WW	230V AC	BA15D	4W	3000K	350lm	360°	16x51 mm	-	Ra≥80	10/100	30000h



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Clock icon
*2720RGBG	230V AC	E27	1W DIP	RGB	-	100°	50x48 mm	-	-	10/100	20000h

• RGB βαθμιαία εναλλαγή / RGB gradual rotation / RGB změna barvy / RGB постепенна ротация



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Clock icon
*ULCLWW	230V AC	E27	1W DIP	2700K	-	100°	50x48 mm	-	Ra≥70	10/100	20000h
*ULCLW				6500K							
*ULCLB				BLUE							



SMD LED T8

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Clock icon
*14T8WWG	230V AC	G13 T8	14W	3000K	1300lm	330°	26x900 mm	-	Ra≥80	30	30000h
*22T8WWG			22W		2110lm		26x1500 mm			20	



Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto / For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
 Při objednávce, která je menší než malé balení, připočítává se +3€ netto / При покупке относящейся, по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Angle Icon	Color Temperature Icon	Lumen Icon	Beam Angle Icon	Dimensions Icon	Waveform Icon	Box Icon	Time Icon
9T8WWE	230V AC	G13 T8	9W	3000K	800lm	320°	26x600 mm	Ra≥80	30	30000h
9T8NWE				4000K	830lm					
9T8CWE				6000K	850lm					
14T8WWE			14W	3000K	1300lm		26x900 mm			
14T8NWE				4000K	1350lm					
14T8CWE				6000K	1400lm					
18T8WWE			18W	3000K	1700lm		26x1200 mm			
18T8NWE				4000K	1770lm					
18T8CWE				6000K	1800lm					
22T8WWE			22W	3000K	2200lm		26x1500 mm			
22T8NWE				4000K	2260lm					
22T8CWE				6000K	2350lm					



Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto/ For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
 Při objednávce, která je menší než malé balení, připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи, по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto



Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Angle Icon	Color Temperature Icon	Lumen Icon	Beam Angle Icon	Dimensions Icon	Waveform Icon	Box Icon	Time Icon
9T8WWI	230V AC	G13 T8	9W	3000K	800lm	320°	26x600 mm	Ra≥80	30	30000h
9T8NWI				4000K	830lm					
9T8CWI				6000K	850lm					
14T8WWI			14W	3000K	1300lm		26x900 mm			
14T8NWI				4000K	1350lm					
14T8CWI				6000K	1400lm					
18T8WWI			18W	3000K	1700lm		26x1200 mm			
18T8NWI				4000K	1770lm					
18T8CWI				6000K	1800lm					
22T8WWI			22W	3000K	2200lm		26x1500 mm			
22T8NWI				4000K	2260lm					
22T8CWI				6000K	2350lm					



Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto/ For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
 Při objednávce, která je menší než malé balení, připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи, по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto




Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Angle Icon	Color Temperature Icon	Lumen Icon	Beam Angle Icon	Dimensions Icon	Waveform Icon	Box Icon	Time Icon
*NANO14WW	230V AC	G13 T8	14W	3000K	1360lm	330°	26x908 mm	Ra≥80	25	40000h
*NANO14NW				4000K	1380lm		26x1212 mm			
*NANO18WW				3000K	1760lm		26x1512 mm			
*NANO22WW				3000K	2150lm					

1 & 2



Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto/ For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
 Při objednávce, která je menší než malé balení, připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи, по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto



LED Starter
 Συμπεριλαμβάνεται / Included
 Zahnuto / Включен

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο λαμπτήρας T8 LED NANO δεν είναι συμβατός με ηλεκτρονικό μπάλαστ / ATTENTION! T8 LED NANO tube is not compatible with electronic ballast.
 POZOR ! Trubice T8 LED NANO není kompatibilní s elektrickým předřadníkem / ВНИМАНИЕ! T8 LED NANO tube не е съвместима с електронен баласт.

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED T8


Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Beam Icon	Sun Icon	Light Bulb Icon	Beam Icon	Barcode Icon	Waveform Icon	Box Icon	Clock Icon
9T8HEWW	230V AC	G13 T8	9W	3000K	990lm	160°	26x600 mm	Ra≥80	25	40000h
9T8HENW				4000K	1020lm					
9T8HECW				6500K	1040lm					
14T8HEWW			14W	3000K	1500lm	26x900 mm				
14T8HENW				4000K	1550lm					
14T8HECW				6500K	1590lm					
18T8HEWW			18W	3000K	2050lm	26x1200 mm				
18T8HENW				4000K	2070lm					
18T8HECW				6500K	2090lm					
24T8HEWW			24W	3000K	2760lm	26x1500 mm				
24T8HENW				4000K	2800lm					
24T8HECW				6500K	2830lm					




LED Starter
Συμπεριλαμβάνεται
Included
Zahrnuto
Включен

Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto / For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
 Při objednávce, která je menší než malé balení, připočítává se +3€ netto / При покупке относящи, по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto

1



2




ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο λαμπτήρας T8 LED HE δεν είναι συμβατός με ηλεκτρονικό μπάλαστ / ATTENTION! T8 LED HE tube is not compatible with electronic ballast.
 POZOR! Trubice T8 LED HE není kompatibilní s elektrickým předřadníkem / ВНИМАНИЕ! T8 LED HE tube не е съвместима с електронен баласт.

SMD LED T8 ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ / SPECIAL COLOR / СПЕЦИАЛЕН ОЦВЕТ

Light Bulb Icon	Lightning Bolt Icon	Light Bulb Icon	Beam Icon	Sun Icon	Light Bulb Icon	Beam Icon	Barcode Icon	Waveform Icon	Box Icon	Clock Icon
9T8FF	230V AC	G13 T8	9W	FRESH FOOD	740lm	320°	26x600 mm	-	25	30000h
9T8Y				YELLOW	550lm					
9T8B				BLUE	300lm					
16T8FF			16W	FRESH FOOD	1320lm	26x900 mm				
16T8Y				YELLOW	1080lm					
18T8FF				FRESH FOOD	1600lm		26x1200 mm			
18T8Y			YELLOW	1200lm						
18T8B			BLUE	500lm						
22T8FF			22W	FRESH FOOD	1850lm	26x1500 mm				
22T8Y				YELLOW	1510lm					



Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto / For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
 Při objednávce , která je menší než malé balení, připočítává se +3€ netto / При покупке относящи , по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto



SMD LED T8 ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ / SPECIAL VOLTAGE / SPECIÁLŇÍ NARĚŤÍ / СПЕЦИАЛНО НАΠΡΕЖЕНИЕ

	⚡	💡	📐	☀️	💡	📐	📏	📐	📦	🕒
9T8NWEUN	85-265V AC	G13 T8	9W	4000K	870lm	320°	26x600 mm	Ra≥80	30	30000h
9T8CWEUN				6000K	900lm		26x1200 mm			
18T8CWEUN			6000K	1800lm	26x1500 mm					
22T8CWEUN				2200lm						



Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto / For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
 Při objednávce, která je menší než malé balení, připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи, по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto



SMD LED T5

	⚡	💡	📐	☀️	💡	📐	📏	📐	📦	🕒
9T5NW	230V AC	G5 T5	9W	4000K	910lm	160°	16x549 mm	Ra≥80	30	30000h
9T5CW				6000K	940lm		16x1149 mm			
17T5NW			17W	4000K	1800lm		16x1449 mm			
17T5CW				6000K	1840lm					
22T5NW			22W	4000K	2440lm					
22T5CW				6000K	2520lm					



Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto / For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
 Při objednávce, která je menší než malé balení, připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи, по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto





SMD LED T9

	💡	📐	☀️	💡	📐	📏	📐	📦	🕒
G10Q16CW	G10Q T9	16W	6500K	1700lm	120°	29x300 mm	Ra≥80	1/20	30000h
G10Q21CW		21W		2100lm		29x400 mm		1/12	















Τρόποι εγκατάστασης / Installation ways
 Způsoby instalace / Начини за инсталиране















LED Starter
 Συμπεριλαμβάνεται
 Included
 Zahmuto
 Включен

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο λαμπτήρας T9 LED δεν είναι συμβατός με ηλεκτρονικό μπάλαστ / ATTENTION! T9 LED tube is not compatible with electronic ballast.
 POZOR! Trubice T9 LED není kompatibilní s elektrickým předřadníkem / ВНИМАНИЕ! T9 LED tube не е съвместима с електронен баласт.













SMD LED LINESTRA

											
*S14D7WW	230V AC	S14d	7W	3000K	500lm	120°	26x300 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
*S14D7NW				4000K	530lm						
*S14D7CW				6000K	550lm						















											
*S14S7WW	230V AC	S14s	7W	3000K	500lm	120°	26x300 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
*S14S7NW				4000K	530lm						
*S14S7CW				6000K	550lm						















											
*S14D10WW	230V AC	S14d	10W	3000K	700lm	120°	26x500 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
*S14D10NW				4000K	740lm						
*S14D10CW				6000K	780lm						



											
*S14S10WW	230V AC	S14s	10W	3000K	700lm	120°	26x500 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
*S14S10NW				4000K	740lm						
*S14S10CW				6000K	780lm						



SMD LED E27

											
*720911013	230V AC	E27	8.5W	3000K	810lm	120°	50x157 mm	Ra≥80	1/100	25000h	
*720911012				4000K	880lm						
*720911011				6400K							



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

*AR11113SCW	12V AC/DC	G53 AR111	13W SMD	6000K	1120lm	45°	111x65 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
AR11115SWW				3000K	1300lm						
AR11115SNW				4000K	1350lm						



ARGU1015SWW	230V AC	GU10 AR111	15W SMD	3000K	1300lm	45°	111x65 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
ARGU1015SNW				4000K	1350lm						
ARGU1015SCW				6000K	1390lm						



LED AR111

AR111-15WWDIM	230V AC	G53 AR111	15W COB	2700K	900lm	20°	Lamp 111x63 mm	Ra≥90	1/60	30000h		
AR111-15NWDIM				4000K	920lm							
AR111-15WWDIM40				2700K	900lm	40°						Driver 110x40 x23mm
AR111-15NWDIM40				4000K	920lm							
AR111-15CWDIM40				6500K	940lm							



ARGU10-15WWDIM	230V AC	GU10 AR111	15W COB	2700K	900lm	20°	111x80 mm	Ra≥90	1/60	30000h	
ARGU10-15NWDIM				4000K	920lm						
ARGU10-15CWDIM				6500K	940lm						
ARGU10-15WWDIM40				2700K	900lm	40°					
ARGU10-15NWDIM40				4000K	920lm						
ARGU10-15CWDIM40				6500K	940lm						




*ARGU1013SCWDIM	230V AC	GU10 AR111	13W SMD	6000K	1120lm	45°	111x65 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
ARGU1015SwwDIM				3000K	1300lm						
ARGU1015SNWDIM				4000K	1350lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



AR111-15CCT	230V AC	G53 AR111	15W	CCT	900lm	140°	111x55 mm	Ra≥93	1/60	25000h



LED PAR16 / PAR30 / PAR36 / PAR38

PAR166WW	230V AC	E14 PAR16	6W SMD	3000K	450lm	38°	50x76 mm	Ra≥80	10/100	30000h
PAR166NW				4000K	460lm					
PAR166CW				6000K	480lm					



PAR3013WW	230V AC	E27 PAR30	13W SMD	3000K	1000lm	38°	95x97 mm	Ra≥80	1/20	30000h
PAR3013NW				4000K	1050lm					
PAR3013CW				6000K	1100lm					



PAR3025WW	230V AC	E27 PAR30	25W COB	3000K	2140lm	24° ~ 48°	95x119 mm	Ra≥80	1/50	30000h
PAR3025NW				4000K	2250lm					
PAR3025CW				6000K	2400lm					



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Lightbulb icon	
PAR3610WW	12V AC/DC	PAR36	10W SMD	3000K	830lm	120°	112x60 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
PAR3610NW				4000K							




Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Lightbulb icon	
PAR3815WW	230V AC	E27 PAR38	15W SMD	3000K	1290lm	110°	120x130 mm	Ra≥80	1/25	30000h	
PAR3815NW				4000K							
PAR3815CW				6000K							
*PAR3810WW42	42V AC	E27 PAR38	10W SMD	3000K	890lm	45°	120x133 mm	Ra≥80	1/25	30000h	
PAR3815WW42				3000K							
PAR3815CW42				6000K							



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Lightbulb icon	
*PAR3810R	230V AC	E27 PAR38	10W SMD	RED	890lm	45°	120x133 mm	-	1/25	30000h	
PAR3815B				BLUE							
PAR3815GR				GREEN							
PAR3815R				RED							
PAR3815Y				YELLOW							
PAR3815GR42				42V AC							



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Angle icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Lightbulb icon	
*PAR38-18WW	230V AC	E27 PAR38	18W HP	2700K	1150lm	60°	120x136 mm	Ra≥80	1/48	30000h	
*PAR38-18CW				6500K							



PAR3025**
Περιστροφή
κεφαλής λαμπτήρα
Rotate headlight



Otočte světlořetě
Завъртете фара





LED PAR30 / PAR38

*PAR30-12CWDIM	230V AC	E27 PAR30	12W HP	6500K	930lm	40°	95x110 mm	Ra≥80	1/60	30000h



PAR3013WWDIM	230V AC	E27 PAR30	13W SMD	3000K	1000lm	38°	95x97 mm	Ra≥80	1/20	30000h
PAR3013NWDIM				4000K	1050lm					
PAR3013CWDIM				6000K	1100lm					



*PAR30-15CWDIM	230V AC	E27 PAR30	15W COB	6500K	750lm	20°	95x107 mm	Ra≥90	1/60	30000h
*PAR30-15CWDIM40						40°				



*PAR38-18CWDIM	230V AC	E27 PAR38	18W HP	6500K	1150lm	60°	120x136 mm	Ra≥80	1/48	30000h



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

Light	Power	Beam	Temp	Light	Beam	Size	Beam	Life		
PAR5620WW	12V AC/DC	PAR56	20W	3000K	1740lm	90°	178x108 mm	Ra≥80	1/12	30000h
PAR5620NW				4000K	1760lm					
PAR5620CW				6000K	1800lm					
PAR5620B				BLUE	-					



IP68

• 12V DC LED Driver Συμβατότητα / Compatibility / Kompatibilita / Съвместимост

Light	Power	Beam	Temp	Light	Beam	Size	Beam	Life		
PAR5620RGBN	12V AC	PAR56	20W	RGB	-	90°	178x108 mm	Ra≥80	1/12	30000h



IP68

• 12V AC Toroid Transformer (TR*) Συμβατότητα / Compatibility / Kompatibilita / Съвместимост

Toroid Transformer for PAR5620RGB

Model	Power	Size
TR10512	105W	197x125x68 mm
TR15012	150W	
TR20012	200W	



IP68

TR10512
TR15012
TR20012

RF RGB remote for PAR5620RGB

Model
PLRGBREM



• Δεν συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are not included
Baterie nejsou součástí dodávky / Батерии не са включени
• 10m)))

• Max 80% Load

Light	Power	Beam	Temp	Light	Beam	Size	Beam	Life		
PAR5615WWDIM	12V DC	PAR56	15W	3000K	1000lm	120°	177x105 mm	Ra≥80	1/20	50000h
PAR5615NWDIM				4000K	1040lm					
PAR5615CWDIM				6500K	1130lm					



IP68



Light	Power	Beam	Temp	Light	Beam	Size	Beam	Life		
PAR5637WWDIM	12V DC	PAR56	37W	3000K	3180lm	120°	177x106 mm	Ra≥80	1/20	50000h
PAR5637NWDIM				4000K	3220lm					
PAR5637CWDIM				6500K	3310lm					



IP68



• 12V DC LED Driver Συμβατότητα / Compatibility / Kompatibilita / Съвместимост

• Dimming: T1, IR12-T1, RF-T1, SZ100-SYNC, WIFIV02 & SMARTDIMR/T/F

Light	Power	Beam	Temp	Light	Beam	Size	Beam	Life		
PAR5620RGB2	12V AC	PAR56	20W	RGB	630lm	120°	177x106 mm	Ra≥80	1/20	50000h



IP68

• 12V AC Toroid Transformer (TR**) Συμβατότητα / Compatibility / Kompatibilita / Съвместимост

• Power line carrier dimming & synchronize

PLC RGB controller & remote for PAR5620RGB2

Model
PAR56REMOTE2



• Max 18 pcs PAR5620RGB2
• 12V AC Toroid Transformer (TR**) Συμβατότητα / Compatibility / Kompatibilita / Съвместимост
• Power line carrier dimming & synchronize

RGB amplifier for PAR5620RGB2

Model
PAR56AMF



Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Clock icon
P7013WW	230V AC	E27	13W	3000K	1300lm	220°	70x127 mm	Ra≥80	10/100	40000h	
P7013NW				4000K	1320lm						
P7013CW				6000K	1340lm						



IP65

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Clock icon
P8015WW	230V AC	E27	15W	3000K	1590lm	220°	80x147 mm	Ra≥80	10/80	40000h	
P8015NW				4000K	1600lm						
P8015CW				6000K	1620lm						



IP65

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Clock icon
T7015WW	230V AC	E27	15W	3000K	1590lm	220°	70x127 mm	Ra≥80	10/80	40000h	
T7015NW				4000K	1600lm						
T7015CW				6000K	1620lm						



3

IP65

ALUMINIUM

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Clock icon
*T6515WW	90- 277V AC	E27	15W	3000K	1400lm	270°	65x165 mm	Ra≥80	1/50	40000h	
*T6515NW				4000K	1440lm						
*T6515CW				6500K	1500lm						



3

IP65

Lightbulb icon	Lightning bolt icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Sun icon	Lightbulb icon	Mountain icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Lightbulb icon	Box icon	Clock icon
P9928WW	230V AC	E27	28W	3000K	2470lm	220°	99x175 mm	Ra≥80	1/50	40000h	
P9928NW				4000K	2500lm						
P9928CW				6000K	2540lm						



IP65

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

	⚡	💡	🌀	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒	
T10035WW	230V AC	E27	35W	3000K	3410lm	220°	100x180 mm	Ra≥80	1/40	40000h	
T10035NW				4000K	3450lm						
T10035CW				6000K	3500lm						



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒	
P12939WW	230V AC	E27	39W	3000K	3690lm	220°	129x235 mm	Ra≥80	1/30	40000h	
P12939NW				4000K	3750lm						
P12939CW				6000K	3800lm						



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒	
P14048WW	230V AC	E27	48W	3000K	4550lm	220°	140x252 mm	Ra≥80	1/30	40000h	
P14048NW				4000K	4590lm						
P14048CW				6000K	4650lm						



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒	
*P14280WW	230V AC	E27 E40	80W	2000K	7100lm	220°	142x296 mm	Ra≥80	1/20	30000h	

• Εμπεριέχει ανεμιστήρα ψύξης / Cooling fan inside / Obsahuje chladičí ventilátor / Съдържа охлаждащ вентилатор



E27 → E40
Adaptor

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

	⚡	💡	🌀	☀️	💡	⏰	📏	📶	📦	🕒	
P16080NW	230V AC	E27 E40	80W	4000K	7320lm	220°	160x233 mm	Ra≥80	1/16	30000h	
P16080CW				6000K	7400lm						

• Εμπεριέχουν ανεμιστήρα ψύξης / Cooling fan inside / Obsahují chladicí ventilátor / Съдържат охлаждащ вентилатор



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	⏰	📏	📶	📦	🕒	
*P142100WW	230V AC	E27 E40	100W	2000K	8760lm	220°	142x296 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
*P142100NW				4000K	8880lm						

• Εμπεριέχουν ανεμιστήρα ψύξης / Cooling fan inside / Obsahují chladicí ventilátor / Съдържат охлаждащ вентилатор



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	⏰	📏	📶	📦	🕒	
P176100NW	230V AC	E27 E40	100W	4000K	9150lm	220°	176x247 mm	Ra≥80	1/8	30000h	
P176100CW				6000K	9250lm						

• Εμπεριέχουν ανεμιστήρα ψύξης / Cooling fan inside / Obsahují chladicí ventilátor / Съдържат охлаждащ вентилатор



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	⏰	📏	📶	📦	🕒	
P176150NW	230V AC	E27 E40	150W	4000K	14300lm	220°	176x262 mm	Ra≥80	1/8	30000h	
P176150CW				6000K	14500lm						

• Εμπεριέχουν ανεμιστήρα ψύξης / Cooling fan inside / Obsahují chladicí ventilátor / Съдържат охлаждащ вентилатор



*Σταδιακή κατάρρηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

**Ανταυγαστήρας για λάμπες “P” / Reflector for “P” lamps
Reflektor pro lampy “P” / Рефлектор за лампи “P”**

*PREFS	P14280** P142100**	120°	400x85 mm	1/20	
*PREFB	P161150** P161200**		445x100 mm	1/15	
PREF (ALUMINUM)	P176100** P176150**		450x120 mm	1/40	



PREFS / PREFB



PREF

DISC2030	230V AC	E27	20W	3000K	1850lm	180°	Ø260 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
DISC2040				4000K	1880lm						
DISC2060				6000K	1940lm						



2 in 1



*MUF50WW	230V AC	E27	50W	3000K	4000lm	120°	280x134 mm	Ra≥80	1/4	30000h	
*MUF50NW				4000K	4120lm						
*MUF50CW				6000K	4300lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒
MA9029NW	230V AC	E27	29W	4000K	3500lm	360°	90x220 mm	Ra≥80	1/30	40000h
MA9038NW			38W		4350lm					
MA9047NW			47W		5250lm					
MA12057NW		E40	57W		6300lm					
MA12066NW			66W		7300lm					
MA12075NW			75W		8300lm					



💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒
*SLSCW	12- 24V DC	E27	8W	6500K	1050lm	360°	70x165 mm	Ra≥80	1/10	50000h
*SL12CW			12W		1200lm					



💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒
*STREETLED12WV	12V DC	E40	12W	6500K	1200lm	360°	70x165 mm	Ra≥80	1/10	50000h




💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒
*SL30CW	12- 24V DC	E40	30W	6500K	3930lm	180°	90x222 mm	Ra≥80	1/12	50000h



*L1023WW	230V AC	3W	3000K	290lm	120°	102x19 x1.2 mm	Ra≥85	1/100	50000h	
*L2808NW		8W	4000K	800lm		280x19 x1.2 mm				
*L2808CW			6000K	820lm						
*L56016CW		16W	6000K	1630lm		560x19 x1.2 mm				

• Max 100W σε σειρά / In a row / Postupně / Последователно свързване






*D1427WW	230V AC	7W	3000K	675lm	120°	142x71 x25 mm	Ra≥80	1/12	50000h	
*D1427NW			4000K	695lm						



MS6312WW	230V AC	12W	3000K	900lm	160°	63x63 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
MS6312NW			4000K	930lm						
MS6312CW			6000K	950lm						
MS8018WW		18W	3000K	1640lm		80x80 mm				
MS8018NW			4000K	1700lm						
MS8018CW			6000K	1740lm						
MS16024WW		24W	3000K	1900lm		80x160 mm				
MS16024NW			4000K	1980lm						
MS16024CW			6000K	2090lm						



3 Διαφορετικοί τρόποι εγκατάστασης / Different installation ways
Různě způsoby instalace / Различни начини за инсталиране



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupně zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване



LED RETROFIT KITS

Lightbulb Icon	Power Icon	Socket Icon	Beam Icon	Temperature Icon	Lumen Icon	Beam Angle Icon	Module Icon	Driver Icon	Box Icon	Time Icon
UFI1527	230V AC	AR111 Type	15W COB	2700K	1100lm	10° ~ 60°	Module 110x55 mm	Ra≥82	1/20	25000h
UFI1540				4000K	1200lm		Driver 105x23 x41 mm			
UFI1564				6400K	1300lm		Cable 150mm			





Περιστροφή κεφαλής
Head rotation

Отоčте свѣтлотеми
Завѣрте фару



Lightbulb Icon	Power Icon	Socket Icon	Beam Icon	Temperature Icon	Lumen Icon	Beam Angle Icon	Module Icon	Driver Icon	Box Icon	Time Icon
WISP1027	230V AC	GU10 Type	10W COB	2700K	750lm	33°	Module 50x88 mm	Ra≥82	1/50	25000h
WISP1040				4000K	800lm		Driver 88x23 x31 mm			
WISP1064				6400K	850lm		Cable 310mm			




💡	⚡	🔄	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒
COB2027	230V AC	20W COB	2700K	2210lm	120°	100x38x61 mm	Ra≥82	1/20	30000h
COB2040			4000K	2310lm					
COB2065			6500K	2420lm					



LED driver COB20**

💡	📝
DR20W	20W 230V AC / 500mA 25-40V PF≥0.9
0074052899917545	OSRAM OPTOTRONIC ECO Ote 25/220-240/700 CS →500mA





💡	⚡	📝	🔄	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒
SMD3027	230V AC	AR111 Type	30W SMD	2700K	2950lm	120°	Ø110 x40 mm	Ra≥84	1/20	30000h
SMD3040				4000K	3040lm					
SMD3065				6500K	3130lm					















LED driver SMD30**













💡	📝
DR30W	30W 230V AC / 750mA 25-42V PF≥0.9
0074052899947115	OSRAM ELEMENT LD 38/220-240/900















Μετατρέψτε το υπάρχον παλιό φωτιστικό σας σε νέο LED!
 Convert your existing old lightings to new LED!
 Změňte staré svítidlo za nové LED!
 Преобразуйте старото си осветително тяло в ново LED!

											
568127091	230V AC	E27	9W	2700K	445lm	270°	36x130 mm	Ra≥80	1/100	10000h	















											
506814091	230V AC	E14	9W	2700K	445lm	270°	9x 40x102 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
506814092 228097M				4000K			7x 32x102 mm				
506814093				6400K							
507114093			11W	2700K	584lm		9x 39x124 mm				
506814111 578114111				4000K							
578114112				6400K							
578114113			15W	2700K	878lm		9x 39x134 mm				
578814151 2804				4000K							
578814152											









											
501127151	230V AC	E27	15W	2700K	878lm	270°	9x 47x115 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
502827152				4000K							














											
2808M	230V AC	E27	7W	2700K	290lm	270°	9x 40x103 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
577827092			9W	4000K	445lm		9x 39x112 mm				
578827151			15W	2700K	878lm		9x 44x131 mm				
578827152				4000K							
280183			18W		1020lm						




											
561827601	230V AC	E27	18W	2700K	1010lm	270°	44x115 mm	Ra≥80	1/100	10000h	



											
561827153	230V AC	E27	15W	6400K	1090lm	270°	7x 44x120 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
566127201			20W	2700K	1266lm						





											
592127321	230V AC	E27	32W	2700K	2257lm	270°	12x 57x200 mm	Ra≥80	1/50	10000h	
592127322E				4000K							
592127323E				6400K							
592127361			36W	2700K	2599lm						12x 57x205 mm
592127362				4000K							
592127363E				6400K							









											
599127103E	230V AC	E27	100W	6400K	5000lm	270°	14x 88x340 mm	Ra≥80	1/20	6000h	














											
599140153E	230V AC	E40	150W	6400K	7500lm	270°	17x 106x328 mm	Ra≥80	1/12	6000h	














										
588127091	230V AC	E27	9W	2700K	445lm	270°	38x95 mm	Ra≥80	10/100	10000h














										
588114111E	230V AC	E14	11W	2700K	584lm	270°	8x 36x108 mm	Ra≥80	10/100	10000h
588114112E				4000K						














										
555114151	230V AC	E14	15W	2700K	878lm	270°	9x 48x115 mm	Ra≥80	10/100	10000h
555114152E				4000K						
555114153E				6400K						












										
588127112	230V AC	E27	11W	4000K	584lm	270°	8x 38x100 mm	Ra≥80	10/100	10000h
588127112E										














										
555127151E	230V AC	E27	15W	2700K	878lm	270°	9x 48x112 mm	Ra≥80	10/100	10000h
555127152E				4000K						
555127153E				6400K						
555127201E			20W	2700K	1266lm	9x 48x128 mm				
555127202E				4000K						
555127203E				6400K						














*ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ / CFL ENERGY SAVER COMPACT / CFL ΕΝΕΡΓΟΣΠΕΣΤΥΒΑΣΤΙ

											
559122201	230V AC	B22	20W	2700K	1266lm	270°	9x 51x153 mm	Ra≥80	1/50	10000h	



											
559127242 559127242E	230V AC	E27	24W	4000K	1577lm	270°	10x 52x135 mm	Ra≥80	1/50	10000h	














											
559227301	230V AC	E27	30W	2700K	1900lm	270°	10x 72x130 mm	Ra≥80	1/50	10000h	
559227302E				4000K							
559227402E			40W	2680lm	10x 72x143 mm						
559227403E				6400K							














											
595527603E	230V AC	E27	55W	6400K	3400lm	270°	82x152 mm	Ra≥80	1/25	10000h	



											
596527601E	230V AC	E27	65W	2700K	3700lm	270°	78x245 mm	Ra≥80	1/25	10000h	
596540601		E40					78x265 mm				



											
598527801	230V AC	E27	85W	2700K	4800lm	270°	106x290 mm	Ra≥80	1/20	10000h	
598540801		E40					106x310 mm				



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

	⚡	💡	⤴	☀	💡	⤴	📏	📶	📦	🕒	
508114072	230V AC	E14	7W	4000K	279lm	270°	37x102 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
508114091				2700K	396lm		37x102 mm				
508114092			9W	4000K							
508114093E				6400K							



	⚡	💡	⤴	☀	💡	⤴	📏	📶	📦	🕒	
511114091 511814091	230V AC	E14	9W	2700K	396lm	270°	7x 37x139 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
511114092				4000K							
511114093				6400K							



	⚡	💡	⤴	☀	💡	⤴	📏	📶	📦	🕒	
28085	230V AC	E14	7W	6500K	325lm		50x106 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
551814083			8W	6400K	346lm		50x90 mm				
548114091			9W	2700K	396lm		7x 50x110 mm				
548114092				4000K							
548114093				6400K							



	⚡	💡	⤴	☀	💡	⤴	📏	📶	📦	🕒	
28088M	230V AC	E27	7W	4000K	325lm	270°	50x45 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
546127082			8W		346lm		7x 50x88 mm				
548127091			9W	2700K	396lm		7x 50x95 mm				
28091M 548127092				4000K							
551827101			10W	2700K	470lm		7x 55x94 mm				



	⚡	💡	⤴	☀	💡	⤴	📏	📶	📦	🕒	
28041	230V AC	E27	20W	2700K	1310lm	270°	70x 115x167 mm	Ra≥80	1/20	10000h	
549127241 549127241E					1460lm		12x 120x184 mm				
549127242 549127242E			24W	4000K							
549127243E				6400K							



541127201 541827201	230V AC	E27	20W	2700K	1133lm	270°	12x 64x169 mm	Ra≥80	1/50	12000h		
541127203E 541127203				6400K								
651127231E			23W	2700K	1485lm	270° 360°					65x175 mm	15000h
651127232E				4000K								
651127233E				6400K								



MPLP23E27WC6	230V AC	E27	23W	2700K	1485lm		50x158 mm				
SLE20EP865			20W	6500K	1155lm	51x154 mm					
SLE23EP865P			23W		1380lm	51x174 mm					

PHILIPS



12V306500	12V DC	E27	30W	6500K	1700lm		56x170 mm		1/50		
42V202700	42V AC		20W	2700K	1140lm	270°	44x145 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
42V206500				6400K							

• Χαμηλής τάσης / Low voltage / Nizké napětí / Низко напряжение



581109601	230V AC	GU9	11W	2700K	535lm	270°	32x100 mm	Ra≥80	1/100	10000h	



556861181	230V AC	GU10	11W	2700K	130cd	38°	7x 50x74 mm	Ra≥80	1/100	15000h	
556861182				4000K							
558110112				6400K							
556861183 558110113											



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

550110091	230V AC	GU10	9W	2700K	110cd	38°	7x 50x60 mm	Ra≥80	1/100	15000h
550110092				4000K						
550110093				6400K						



523114091	230V AC	E14 R50	9W	2700K	100cd	38°	7x 50x89 mm	Ra≥80	1/100	15000h
523114092				4000K						



524127131	230V AC	E27 R63	13W	2700K	150cd	38°	9x 63x103 mm	Ra≥80	1/100	15000h
524127132				4000K						
524127133 524827133				6400K						



516127201E	230V AC	E27 PAR38	20W	2700K	300cd	120°	9x 122x136 mm	Ra≥80	1/20	10000h
516127202E				4000K						



592827201	230V AC	E27 PAR38	20W	RED	300lm	38°	9x 122x136 mm	Ra≥80	1/20	10000h



591127202	230V AC	E27	20W	YELLOW	-	38°	12x 51x145 mm	Ra≥80	1/50	6000h



• Απωθητική εντόμων / Insect repellent / Hmyz odpuzující / Средства от насекомых












591261600	230V AC	E27	12W	ORANGE	-	38°	61x130 mm	Ra≥80	1/50	10000h














• Γιρλάντας / Garland / Garlandová lampa / Гарантна лампа

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване












*ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ / CFL ENERGY SAVER COMPACT / CFL ΕΠΕΡΓΟΣΠΕΣΤΥΒΑΤΣΙ

												
608835091	230V AC	G23 2-PIN	9W	2700K	600lm	360°	27x167 mm	Ra≥80	20/200	10000h		
608835092E				4000K								
608835111			11W	2700K	900lm						27x237 mm	20/200
608835112E				4000K								20/100














											
618835181E	230V AC	G24d 2-PIN	18W	4000K	1200lm	360°	27x153 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
618835182E				6400K	1140lm						














											
619832180	230V AC	G24q 4-PIN	18W	2700K	1200lm	360°	27x146 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
619832181				4000K							
619832182				6400K	1140lm						



											
618835260E	230V AC	G24d 2-PIN	26W	2700K	1800lm	360°	27x172 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
618835261E				4000K							
618835262E				6400K							



											
619821260E	230V AC	G24q 4-PIN	26W	2700K	1800lm	360°	27x165 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
619832261				4000K							
619832262E				6400K							



348010032E	G10Q T9	32W	4000K	2250lm	360°	29x300 mm	Ra≥85	1/20	12000h	
348010040E		40W		3200lm		29x401 mm		1/10		
348011032E		32W	6400K	2190lm		29x300 mm		1/20		
348011040E		40W		2950lm		29x401 mm		1/20		



338010008E	G5 T5	8W	2700K	430lm	360°	16x288 mm	Ra≥80	1/100	15000h	
338012008E			6400K	420lm						



• Standard

338010013E	G5 T5	13W	2700K	950lm	360°	16x517 mm	Ra≥80	1/100	15000h	
338012013E			6400K	850lm						



• Standard

338827014	G5 T5	14W	2700K	1350lm	360°	16x549 mm	Ra≥85	1/100	15000h	
338840014E			4000K							
339830024		24W	2700K	2000lm						
339840024			4000K							
339840039E		39W	4000K	3500lm		16x849 mm				
338827028		28W	2700K	2900lm		16x1149 mm				
338840028E			4000K							
339830054		54W	2700K	5000lm						
339840054E			4000K							



• T-HE

309864015E	G13 T8	15W	6400K	850lm	360°	26x450 mm	Ra≥85	1/25	15000h	



• Tri - Phosphor

307000236INS	G13 T8	36W	YELLOW	-	360°	26x1200 mm	Ra≥80	1/25	12000h	



• Απωθητική εντόμων / Insect repellent / Нмыз одрзуйіці / Средства от насекомых

ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ / FLUORESCENT / FLUORESCENČNÍ / ЛУМИНИСЦЕНТНИ Т5-Т8-Т9

309840018E	G13 T8	18W	4000K	1350lm	360°	26x600 mm	Ra≥85	25	12000h	
309840030E		30W		2250lm		26x900 mm				
309840036E		36W		3350lm		26x1200 mm				
309840058E		58W		5200lm		26x1500 mm				
309864018E		18W	6400K	1300lm		26x600 mm				
309864036E		36W		3200lm		26x1200 mm				
309864058E		58W		5000lm		26x1500 mm				



• Tri - Phosphor

Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto/ For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
 Při objednávce , která je menší než malé balení , připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи , по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto

308040018	G13 T8	18W	4000K	1150lm	360°	29x600 mm	Ra≥75	25	12000h	
308012018E			6400K	1050lm			Ra≥85			
308012030E		30W	1900lm	29x900 mm		Ra≥75				
308040036		36W	4000K				2800lm			
308012036E			6400K	2700lm		Ra≥85				
308040058		58W	4000K	4200lm		29x1500 mm	Ra≥75			
308012058E			6400K	4000lm						Ra≥85



• Standard

Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto/ For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
 Při objednávce , která je menší než malé balení , připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи , по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto

307000118	G13 T8	18W	RED	880lm	360°	26x600 mm	Ra≥80	1/25	15000h	
307000218			YELLOW	810lm						
307000318			BLUE	380lm						
307000418			GREEN	1750lm						
307000136		36W	RED	2400lm		26x1200 mm				
307000236			YELLOW	1950lm						
307000336			BLUE	900lm						
307000436			GREEN	4300lm						



• Standard

300010123	4-22W	SERIES	20x37 mm	50/2000	15000h	
300010127	4-80W	SINGLE				



Για παραγγελία γενικής συσκευασίας επιπλέον έκπτωση 15% / For master packing order extra 15% discount
 Pro objednávkú generálnej balení navíc sleva 15%. / За обща поръчка за опаковане допълнително 15%

	⚡	💡	🌀	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒
181022028E	230V AC	B22	28W	2700K	375lm	360°	60x103 mm	Ra≥80	10/100	2000h
181022100E			100W		1791lm					



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒
183214018	230V AC	E14	18W	2700K	200lm	360°	35x120 mm	Ra≥80	10/100	2000h



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒
182514018E	230V AC	E14	18W	2700K	209lm	360°	25x82 mm	Ra≥80	10/200	2000h
182514028E			28W		375lm					



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒
182014018	230V AC	E14	18W	2700K	209lm	360°	45x76 mm	Ra≥80	10/100	2000h
182014018E					375lm					
182014028E					850lm					
182014053E					53W					



	⚡	💡	🌀	☀️	💡	🏠	📏	📶	📦	🕒
182027018E	230V AC	E27	18W	2700K	209lm	360°	45x76 mm	Ra≥80	10/100	2000h
182027028E			28W		375lm					
182027042E			42W		629lm					
182027053E			53W		850lm					



*ECO ΙΩΔΙΝΗΣ / HALOGEN ENERGY SAVER / ECO HALOGENOVÁ / ECO ΧΑΛΟΓΕΝΗ

Για παραγγελία γενικής συσκευασίας επιπλέον έκπτωση 15% / For master packing order extra 15% discount
 Pro objednávkú generálnoho balení navíc sleva 15%. / За обща поръчка за опаковане допълнително 15%

186027052	230V AC	E27	52W	2700K	830lm	360°	80x119 mm	Ra≥80	1/50	2000h	
186027053E			53W		850lm						
186027070			70W		1230lm						
186027070E											



187027070	230V AC	E27	70W	2700K	1230lm	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/20	2000h	
187027070E									1/50		



188027053E	230V AC	E27	53W	2700K	850lm	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/20	2000h	
188027070E			70W		1177lm						



27220	230V AC	GU5.3 MR16	20W	2700K	245lm	38°	50x50 mm	Ra≥80	1/200	2000h	
27335E			35W		400lm						
27450E			50W		510lm						



AC.097JC050	230V AC	GU4 MR11	50W	2700K	510lm	40°	35x37 mm	Ra≥80	1/200	2000h	



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

Για παραγγελία γενικής συσκευασίας επιπλέον έκπτωση 15% / For master packing order extra 15% discount
 Pro objednávku generální balení navíc sleva 15%. / За обща поръчка за опаковане допълнително 15%

💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	🏠	📏	📈	📦	🕒
192001020E	230V AC	GU9	20W	2700K	200lm	360°	13x42 mm	Ra≥80	50/1000	2000h
192001028E			28W		375lm				100/1000	
192001033E			33W		460lm				100/1000	
192001048E			48W		740lm				100/1000	



💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	🏠	📏	📈	📦	🕒
184014028E	230V AC	E14 R50	28W	2700K	219lm	360°	50x84 mm	Ra≥80	10/100	2000h



💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	🏠	📏	📈	📦	🕒
185027042E	230V AC	E27 R63	42W	2700K	375lm	360°	63x100 mm	Ra≥80	10/100	2000h



💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	🏠	📏	📈	📦	🕒
161001028E	230V AC	GU10	28W	2700K	219lm	38°	50x52 mm	Ra≥80	10/200	2000h
161001040E			40W		352lm					
AC.0977GU50			50W		460lm					
AC.0977GU75			75W		600lm					



💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	🏠	📏	📈	📦	🕒
163025350E	12V AC/DC	G53 AR111	50W	2700K	4000cd	24°	111x62 mm	Ra≥80	1/50	4000h















💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	🏠	📏	📈	📦	🕒
193007080E	230V AC	R7s	80W	2700K	1460lm	360°	12x78 mm	Ra≥80	50/500	2000h
193007120E			120W		2420lm					
212118080			80W		1460lm					
193017120E			120W		2318lm		12x118 mm			
193017160			160W		3250lm					
193007230E			230W		5050lm					
193007400E			400W		9100lm					
224118500E			500W		9900lm					
AC.09761500										








*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupně zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

*ΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ EDISON / FILAMENT EDISON TYPE / ΤΥΡΥ EDIS / ΤΙΠ ΕΔΙΣΟΝ

											
900020000	230V AC	E14	40W	2200K	-	360°	35x98.5 mm	Ra≥80	1/25	2000h	



											
900030000	230V AC	E27	40W	2200K	-	360°	80x120 mm	Ra≥80	1/50	2000h	




											
900040000	230V AC	E27	40W	2200K	-	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	2000h	




											
900080001	230V AC	E27	40W	2200K	-	360°	30x185 mm	Ra≥80	1/25	2000h	














											
900090000	230V AC	E27	40W	2200K	-	360°	45x111 mm	Ra≥80	1/25	2000h	














*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване


											
128320005	12V AC/DC	G4	5W	2700K	50lm	360°	9x31 mm	Ra≥80	50 /1000	3000h	
128042010E			10W		120lm						
AC.0978G410			20W		260lm						
128042020E			30W		450lm		9x32 mm		100 /1000		
23120											
AC.0978G430											



											
128520035E AC.0978G635	12V AC/DC	G6.35	35W	2700K	580lm	360°	12x38 mm	Ra≥80	50 /1000	3000h	
128520050E AC.0978G650			50W		820lm						



											
*118078100E	230V AC	R7s	100W	2700K	1400lm	360°	12x78 mm	Ra≥80	50/500	2000h	
*118078150E			150W		2200lm						
*118118100E *AC.09762101			100W		1400lm						
*AC.09762102			150W		2000lm						
*118118200 *AC.09761200			200W		2800lm						
*118118300 *AC.09761300			300W		5000lm						
*2251891000			1000W		22000lm		12x189 mm				
*2262541500			1500W		33000lm		12x254 mm				



ΙΩΔΙΝΗΣ / HALOGEN / HALOGENOVÁ / ΧΑΛΟΓΕΝΗ

💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
144123524E	12V AC/DC	G53 AR111	35W	3000K	320lm	24°	111x60 mm	Ra≥80	1/50	3000h	
144125024E			50W		510lm						
AC.0979R7524			75W		850lm						
AC.0979R7545					955lm	45°					



💡	✎										
AC.0979RYE	Κίτρινο Φίλτρο / Yellow Filter AR111										
AC.0979RRE	Κόκκινο Φίλτρο / Red Filter AR111										



💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
AC.097711201	12V AC/DC	GU4 MR11	20W	3000K	4800cd	10°	35x37 mm	Ra≥80	10/200	2000h	
138240020E					690cd	30°					
AC.097711351			35W		8000cd	10°					
AC.097711352					1300cd	30°					
138240035											



💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
148251020E AC.097716203	12V AC/DC	GU5.3 MR16	20W	3000K	660cd	38°	50x45 mm	Ra≥80	10/200	2000h	
AC.097716351					8000cd	12°					
AC.097716352			35W		3100cd	24°					
148251035E AC.097716353					1200cd	38°					
AC.097716501											
AC.097716502			50W		8200cd	12°					
148251050E AC.097716503					3000cd	24°					
	1950cd	38°									



💡	⚡	💡	🏠	☀️	💡	📐	📏	📈	📦	🕒	
AC.097728059	230V AC	GU5.3 MR16	50W	BLUE	-	38°	50x45 mm	Ra≥80	1/100	2000h	
AC.097728061				YELLOW							



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

💡	⚡	💡	📐	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒	
AC.097JDR50	230V AC	E27	50W	3000K	340lm	30°	50x75 mm	Ra≥80	1/100	2000h	
AC.097JDR75			75W		510lm						



💡	⚡	💡	📐	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒	
AC.097PA350S	230V AC	E27 PAR30	50W	3000K	8200cd	12°	97x91 mm	Ra≥80	1/50	2000h	
AC.097PA350F					1950cd	38°					
158214075E			75W		1750cd	30°					
158214175					5500cd	12°					
158214110					100W	8200cd					12°



💡	⚡	💡	📐	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒	
158314080E	230V AC	E27 PAR38	80W	3000K	1800cd	38°	120x133 mm	Ra≥80	1/20	2000h	
158314010E			100W		2100cd						



💡	⚡	💡	📐	☀️	💡	📐	📏	📶	📦	🕒	
158414081E 280142	230V AC	E27 PAR38	80W	RED	-	38°	120x133 mm	Ra≥80	1/20	2000h	
158414083				BLUE							
158414084E				GREEN							



392100	230V AC	E27	250W	RED	-	360°	145x180 mm	Ra≥80	1/50	6000h



• Θέρμανσης υπέρυθρων / Infrared heating / Infračervené vytápění / Инфραчервени лампи за отопление

393175	230V AC	E27 PAR38	175W	RED	-	45°	120x140 mm	Ra≥80	1/20	6000h



• Θέρμανσης υπέρυθρων / Infrared heating / Infračervené vytápění / Инфραчервени лампи за отопление

36254650	230V AC	R7s	650W	18x254 mm	6000h



• Θέρμανσης Άνθρακα / Carbon Heating / Vytápění uhlíkem / Карбонови нагревателни лампи

038027015	230V AC	E27	15W	2200K	100lm	360°	45x73 mm	Ra≥80	10/100	2000h



051014015E	230V AC	E14	15W	2200K	100lm	300°	26x57 mm	Ra≥80	50/1000	2000h
052014025E			25W		180lm					



• Ψυγείου / Freezer / Mora žárovka / Лампа за хладилник

053014015E	230V AC	E14	15W	2200K	80lm	300°	22x50 mm	Ra≥80	50/1000	2000h



• Φούρνου / Ovens / Lampa trouby / Лампа на фурна

MHWTD70W PHILIPS	RX7S	70W	3000K	360°	21x118 mm	1/12		
MH70RX7S30 478111070					20x90 mm	1/50		
MHNTD70W PHILIPS			4200K		21x118 mm	1/12		
MH70RX7S42					23x118 mm	1/50		
MH150RX7S30 478111150			150W		3000K			23x135 mm
MH150RX7S42					4200K			



• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινητή και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se ignítorem a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)

479010152	RX7s -24	400W	BLUE	360°	23x136 mm	1/50	
479010153			GREEN				










• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινητή και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se ignítorem a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)

MHE70E27830	E27	70W	3000K	360°	54x138 mm	1/20	
2801M7E3			4200K			1/25	
MHE70E27942							
MHE100E27830	E40	100W	3000K		76x186 mm		
MHE100E27942			4200K				
MHE100E40830			3000K				
MHE100E40942			4200K				
MHE150E27830	E27	150W	3000K	360°	54x138 mm	1/20	
MHE150E27942 458010150(E)			4200K				
MHE150E40830							3000K
MHE150E40942	E40	250W	4200K		76x186 mm		1/20
MHE250E4040 458010250E			90x223 mm				










• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινητή και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se ignítorem a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)








ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ / DISCHARGE / ΕΒΑΚΥΑČΝΉ ΖΆΡΟΝΚΑ / ГАЗΟΡΑΖΡΎДНΗ ΛΑΜΠΙ

							
MHT70E27830	E27	70W	2900K	360°	38x156 mm	1/20	
MHT70E27942			4200K				
MHT100E40830	E40	100W	2900K		46x211 mm		
MHT100E40942			4200K				
468010150E	E27	150W	3000K		46x257 mm	1/12	
MHT150E40830	E40		4200K			1/20	
MHT150E40942			250W		4100K	1/12	
MHT250E4040	4500K						
HPIT250WE40P PHILIPS	E40	400W	4100K		46x292 mm 62x260 mm	1/20 1/8	
MHT400E4040 AC.09733 SYLVANIA			4200K				
MHT1000E4042 MHT1000E4042SM	E40	1000W	4200K		64x385 mm 75x330 mm	1/12	
MHT2000E4042			4200K		100x485 mm	1/20	

• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινητή και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se ignitorem a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)









							
469010402	E40	400W	BLUE	360°	46x276 mm	1/50	
469010403			GREEN				

• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινητή και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se ignitorem a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)

							
NAE70E27S	E27	70W	2000K	360°	70x156 mm	1/20	
*NAE110E27S		110W			76x172 mm		
*NAE210E40S	E40	210W			90x227 mm		

• Νατρίου (Λειτουργεί με μετασχηματιστή) / Sodium (Working with ballast)
Sodík (Pracuje se transformátorem) / Натриева лампа (Работи със трансформатор)











Με εκκινητή
Self ignited

							
NAE70WIRAD Radium	E27	70W	2000K	360°	71x156 mm	1/24	
46186 					72x156 mm	1/12	









• Νατρίου (Λειτουργεί με μετασχηματιστή) / Sodium (Working with ballast)
Sodík (Pracuje se transformátorem) / Натриева лампа (Работи със трансформатор)

Με εκκινητή
Self ignited









*Σταδιακή κατάρρευση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

							
NAE70E27	E27	70W	2000K	360°	70x156 mm	1/20	
NAE100E40 448010100	E40	100W			76x186 mm		
KAR162221 TESLA		150W			90x227 mm		
NAE150E40 448110150E							
SHP150WE40 SYLVANIA							
NAE250E40		250W			120x252mm		
93381 							
NAE400E40 448010400		400W					
93296 							








• Λαμπτήρας Νατρίου υψηλής πίεσης / High pressure Sodium lamp / Vysokotlaká Sodíková lampa / Натриевая лампа

							
438010070 NAT70E27	E27	70W	2000K	360°	38x156 mm	1/20	
NAT100E40	E40	100W			46x211 mm		
NAT150E40		150W			46x257 mm		
NAT250E40		250W					
NAT400E40		400W			46x287 mm		

• Λαμπτήρας Νατρίου υψηλής πίεσης / High pressure Sodium lamp / Vysokotlaká Sodíková lampa / Натриевая лампа








							
AC.097G121504	G12	150W	4200K	360°	29x102 mm	1/50	

• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινητή και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se ignitorem a transformátorem) / Метал халогени HQI (Работи със стартер и трансформатор)

						
2018180 OSRAM	E27	160W	4100K	360°	75x170 mm	1/25
MLL160WE27 PHILIPS			3600K		75x168 mm	1/24










• Μικτού Φωτισμού (Λειτουργεί χωρίς μετασχηματιστή) / Mercury Blended (Working without ballast)
Ortut'óná lampra (Pracuje bez transformátoru) / Живачна лампа (Работи без трансформатор)

						
HPLN50WE27 PHILIPS	E27	50W	4000K	360°	55x130 mm	1/22
*125WH		125W	4000K		76x179 mm	1/25










• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ballast)
Halogenidy konů HQI (Pracuje se transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със трансформатор)

						
*250WH	E40	250W	4000K	360°	90x220 mm	1/25



• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ballast)
Halogenidy konů HQI (Pracuje se transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със трансформатор)

						
*400WH	E40	400W	4000K	360°	110x270 mm	1/25



• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ballast)
Halogenidy konů HQI (Pracuje se transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със трансформатор)

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné zrušení / Подлежат на постепенно отстраняване

Μετασχηματιστές ELECTROSTART ή SCHWABE & πυκνωτές ICAR-ACA
 Transformers ELECTROSTART or SCHWABE & capacitors ICAR-ACA
 ELECTROSTART nebo SCHWABE Transformátory a kondenzátory ICAR-ACA
 ELECTROSTART или SCHWABE трансформатори и ICAR-ACA кондензатори

		
Μαγνητικοί Μετασχηματιστές / Magnetic transformers / Magnetické transformátory / Магнитни трансформатори		
AC.4F26	26W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4F13	13W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
92653936	2X18W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4F20-40-32	18-36-32W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4F65	58W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4H80	80W Υδραργύρου / Mercury / Ortut' / Живак	
AC.4H125	125W Υδραργύρου / Mercury / Ortut' / Живак	
AC.4H250	250W Υδραργύρου / Mercury / Ortut' / Живак	
AC.4H400	400W Υδραργύρου / Mercury / Ortut' / Живак	
AC.4N70	70W HQI-Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4N100	100W HQI-Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4N150	150W HQI-Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4N250	250W HQI-Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4Q400	400W HQI	
AC.4N400	400W Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4Q1000W	1000W Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4Q1000	1000W HQI	
BYR2000W	2000W HQI	
105002EE	12V 50W Ιωδίνης / Halogen / Halogenový / Халогенен	
105004	12V 105W Ιωδίνης / Halogen / Halogenový / Халогенен	
AC.4EKE	Εκκινητής / Ignitor / Startér / Стартер 70-400W ACA	
AC.4EKE1000W	Εκκινητής / Ignitor / Startér / Стартер 1000W	
Πυκνωτές / Capacitors / Kondenzátory / Кондензатор		
AC.4PY4K5	4,5µF 230V	
AC.4PY07	7µF 230V	
AC.4PY07,5	7,5µF 230V	
AC.4PY09	9µF 230V	
AC.4PY12	12µF 230V	
AC.4PY16	16µF 230V	
AC.4PY18	18µF 230V	
AC.4PY20	20µF 230V	
AC.4PY25	25µF 230V	
AC.4PY032	32µF 230V	
AC.4PY035	35µF 230V	
AC.4PY40	40µF 230V	
AC.4PY045	45µF 230V	
AC.4PY50	50µF 230V	
AC.4PY060	60µF 230V	
AC.4PY06040	60µF 400V	

ΠΡΟΣΦΟΡΑ / SPECIAL OFFER / НАΒÍДКА / ΟΦΕΡΤΑ

- Παραγγέλλοντας δείγματα Dimmable λαμπτήρων LED FILAMENT από τις σελίδες 27-35 συνολικής αξίας 200€ (καταλόγου) λαμβάνετε το STAND01 δωρεάν.
- Ordering samples of Dimmable LED FILAMENT from pages 27-35 of total value 200€ (catalogue) you receive STAND01 without charge.
- Objednání vzorků stmívatelných žárovek Led Filament ze str. 27-35 celkové hodnoty 200€ (katalog), obdržíte k tomu zdarma STAND01.
- Поръчвайки мостри от различни видове димирашти филамент лампи , на страници 27-35 с обща стойност 200€ (каталожна цена) получавате стилаж STAND01 безплатно .



STAND01

Εκθετήριο λαμπτήρων νήματος LED
LED filament lamp display stand
Stojan na LED s vláknem žárovky
Стилаж за филамент led лампи



TESTER01

Δοκιμαστήριο Λαμπτήρων
Lamp Tester
Testování žárovek
Стилаж tester



FTPRINTL



APRINT



FTPRINTR

Αυτοκόλλητα Δαπέδου / Floor Stickers
Samolepící nálepky na podlahu / Лепенки
за пода



DPEN



DTORCH

Σε όλα τα εκθετήρια- δοκιμαστήρια ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τοποθετεί αποκλειστικά προϊόντα Diolamp - ACA Lighting.
On all lamp display stands-testers the owner is obliged to place exclusively Diolamp - ACA Lighting products.
Ve všech výstavkách a zkušebních žárovek je majitel povinen vystavovat pouze produkty Diolamp-ACA lighting.
На всички стилажи - тестер стилажи , собственикът е задължен да поставя единствено продукти Diolamp-ACA Lighting.

Περιεχόμενα / Index / Индекс / Index

0074052899917545	79	18T8Y	64	339840054E	88	555127201E	82
0074052899947115	79	192001020E	92	348010032E	88	555127202E	82
228097M	80	192001028E	92	348010040E	88	555127203E	82
280183	80	192001033E	92	348011032E	88	556861181	85
038027015	97	192001048E	92	348011040E	88	556861182	85
051014015E	97	193007080E	92	36254650	97	556861183	85
052014025E	97	193007120E	92	392100	97	558110112	85
053014015E	97	193007230E	92	393175	97	558110113	85
105002EE	102	193007400E	92	3WGU10CB	45	559122201	83
105004	102	193017120E	92	3WGU10CG	45	559127242	83
118078100E	94	193017160	92	3WGU10PCCW	47	559127242E	83
118078150E	94	1WGU10SB	46	3WGU10PCNW	47	559227301	83
118118100E	94	1WGU10SCW	46	3WGU10PCWW	47	559227302E	83
118118200	94	1WGU10SG	46	3WGU10SB	46	559227402E	83
118118300	94	1WGU10SNW	46	3WGU10SCWDIM	47	559227403E	83
125WH	101	1WGU10SP	46	3WGU10SG	46	561827153	81
128042010E	94	1WGU10SWW	46	3WGU10SNWDIM	47	561827601	81
128042020E	94	2018180	101	3WGU10SWWDIM	47	566127201	81
128320005	94	212118080	92	400WH	101	568127091	80
128520035E	94	224118500E	92	42V202700	85	577827092	80
128520050E	94	2251891000	94	42V206500	85	578114111	80
12V306500	85	2262541500	94	438010070	100	578114112	80
138240020E	95	22T5CW	65	448010100	100	578114113	80
138240035	95	22T5NW	65	448010400	100	578814151	80
144123524E	95	22T8CWE	63	448110150E	100	578814152	80
144125024E	95	22T8CWEUN	65	458010150	98	578827151	80
148251020E	95	22T8CWI	63	458010150E	98	578827152	80
148251035E	95	22T8FF	64	458010250E	98	581109601	85
148251050E	95	22T8NWE	63	46186	99	588114111E	82
14T8CWE	63	22T8NWI	63	468010150E	99	588114112E	82
14T8CWI	63	22T8WWE	63	469010402	99	588127091	82
14T8HECW	64	22T8WWG	62	469010403	99	588127112	82
14T8HENW	64	22T8WWI	63	478111070	98	588127112E	82
14T8HEWW	64	22T8Y	64	478111150	98	591127202	86
14T8NWE	63	23120	94	479010152	98	591261600	86
14T8NWI	63	24T8HECW	64	479010153	98	592127321	81
14T8WWE	63	24T8HENW	64	4WWR16SCW	48	592127322E	81
14T8WWG	62	24T8HEWW	64	4WWR16SNW	48	592127323E	81
14T8WWI	63	250WH	101	4WWR16SWW	48	592127361	81
158214075E	96	2720RGBG	62	501127151	80	592127362	81
158214110	96	27220	91	502827152	80	592127363E	81
158214175	96	27335E	91	506814091	80	592827201	86
158314010E	96	27450E	91	506814092	80	595527603E	83
158314080E	96	280142	96	506814093	80	596527601E	83
158414081E	96	2801M7E3	98	506814111	80	596540601	83
158414083	96	2804	80	507114093	80	598527801	83
158414084E	96	28041	84	508114072	84	598540801	83
161001028E	92	28085	84	508114091	84	599127103E	81
161001040E	92	28088M	84	508114092	84	599140153E	81
163025350E	92	2808M	80	508114093E	84	5W230SCW	49
16T8FF	64	28091M	84	511114091	84	5W230SNW	49
16T8Y	64	300010123	89	511114092	84	5W230SWW	49
17T5CW	65	300010127	89	511114093	84	5WGU10CCW	45
17T5NW	65	307000118	89	511814091	84	5WGU10CNW	45
181022028E	90	307000136	89	516127201E	86	5WGU10CWW	45
181022100E	90	307000218	89	516127202E	86	5WGU10SCW	47
182014018	90	307000236	89	523114091	86	5WGU10SNW	47
182014018E	90	307000236INS	88	523114092	86	5WGU10SWW	47
182014028E	90	307000318	89	524127131	86	608835091	87
182014053E	90	307000336	89	524127132	86	608835092E	87
182027018E	90	307000418	89	524127133	86	608835111	87
182027028E	90	307000436	89	524827133	86	608835112E	87
182027042E	90	308012018E	89	541127201	85	618835181E	87
182027053E	90	308012030E	89	541127203	85	618835182E	87
182514018E	90	308012036E	89	541127203E	85	618835260E	87
182514028E	90	308012058E	89	541827201	85	618835261E	87
183214018	90	308040018	89	546127082	84	618835262E	87
184014028E	92	308040036	89	548114091	84	619821260E	87
185027042E	92	308040058	89	548114092	84	619832180	87
186027052	91	309840018E	89	548114093	84	619832181	87
186027053E	91	309840030E	89	548127091	84	619832182	87
186027070	91	309840036E	89	548127092	84	619832261	87
186027070E	91	309840058E	89	549127241	84	619832262E	87
187027070	91	309864015E	88	549127241E	84	651127231E	85
187027070E	91	309864018E	89	549127242	84	651127232E	85
188027053E	91	309864036E	89	549127242E	84	651127233E	85
188027070E	91	309864058E	89	549127243E	84	65GU10CCWDIM	46
18T8B	64	338010008E	88	550110091	86	6WGU10CCW	45
18T8CWE	63	338010013E	88	550110092	86	6WGU10CNW	45
18T8CWEUN	65	338012008E	88	550110093	86	6WGU10CWW	45
18T8CWI	63	338012013E	88	551814083	84	700100142	49
18T8FF	64	338827014	88	551827101	84	700200142	49
18T8HECW	64	338827028	88	555114151	82	700200143	49
18T8HENW	64	338840014E	88	555114151E	82	700201272	49
18T8HEWW	64	338840028E	88	555114152E	82	700201273	49
18T8NWE	63	339830024	88	555114153E	82	702111135	59
18T8NWI	63	339830054	88	555127151E	82	703281516	59
18T8WWE	63	339840024	88	555127152E	82	703281517	59
18T8WWI	63	339840039E	88	555127153E	82	720911011	66

720911012	66	A6014NWP	37	AC.4PY16	102	C377CWP	37
720911013	66	A6014WWP	37	AC.4PY18	102	C377CWTP	40
728205133	48	A6015CW	38	AC.4PY20	102	C377NW	40
735301032	43	A6015NW	38	AC.4PY25	102	C377NWP	37
735301033	43	A6015WW	38	AC.4PY032	102	C377NWTIP	40
746101635	46	A606CWB22	36	AC.4PY40	102	C377WW	40
748161635	48	A606CWE27	36	AC.4PY4K5	102	C377WWP	37
748161636	48	A606WWB22	36	AC.4Q1000	102	C377WWTIP	40
748161825	48	A607CW	38	AC.4Q1000W	102	C378CW	40
748161826	48	A607CWP	37	AC.4Q400	102	C378NW	40
751275041	38	A607NW	38	AR11113SCW	67	C378WW	40
751275043	38	A607NWP	37	AR111-15CCT	68	COB2027	79
7WGU10CCW	45	A607WW	38	AR111-15CWDIM40	67	COB2040	79
7WGU10CCWDIM	46	A607WWP	37	AR111-15NWDIM	67	COB2065	79
7WGU10CNW	45	A608RGBWN	54	AR111-15NWDIM40	67	CON956WWDIM	28
7WGU10CNWDIM	46	A609WIFI	55	AR11115SNW	67	CON956WWDIMAM	28
7WGU10CNWGL	45	A627WWE	57	AR11115SWW	67	CON95DIM3D	35
7WGU10CWW	45	A6515CWDIM	40	AR111-15WWDIM	67	D1427NW	77
7WGU10CWWDIM	46	A6515NWDIM	40	AR111-15WWDIM40	67	D1427WW	77
7WGU10CWWGL	45	A6515WWDIM	40	ARGU10135CWDIM	67	DECO35WW	11
7WGU10SCWDIM	47	A6517CW	38	ARGU10-15CWDIM	67	DECO35WWAM	11
7WGU10SCWGL	47	A6517NW	38	ARGU10-15CWDIM40	67	DECO35WWTIP	12
7WGU10SCWN	47	A6517WW	38	ARGU10-15NWDIM	67	DECO35WWTIPAM	12
7WGU10SCWP	37	A708CWE27	36	ARGU10-15NWDIM40	67	DECO4CW	11
7WGU10SNWDIM	47	A708WWB22	36	ARGU10155CW	67	DECO4NW	11
7WGU10SNWGL	47	A708WWE27	36	ARGU10155SNW	67	DECO4NWDIM	12
7WGU10SNWN	47	A8010CWE27	36	ARGU10155NWDIM	67	DECO4NWFR	11
7WGU10SNWP	37	A8010WWE27	36	ARGU10155WW	67	DECO4NWFRTP	12
7WGU10SWWDIM	47	A8018CW	38	ARGU10155WWDIM	67	DECO4NWTIP	11
7WGU10SWWGL	47	A8018NW	38	ARGU10-15WWDIM	67	DECO4NWTIPDIM	13
7WGU10SWWN	47	A8018WW	38	ARGU10-15WWDIM40	67	DECO4WW	11
7WGU10SWWP	37	AC.4H125	102	B1455CWDIM	41	DECO4WWDIM	12
7WMR16SCW	48	AC.4PY07,5	102	B1455NWDIM	41	DECO4WWDIMAM	12
7WMR16SCW42AC	49	AC.4PY50	102	B1455WWDIM	41	DECO4WWFR	11
7WMR16SNW	48	AC.09733	99	B2210CW	39	DECO4WWFRTP	12
7WMR16SNW42AC	49	AC.09761200	94	B2210CWP	37	DECO4WWTIP	11
7WMR16SWW	48	AC.09761300	94	B2210NW	39	DECO4WWTIPDIM	13
7WMR16SWW42AC	49	AC.09761500	92	B2210NWP	37	DECO4WWTIPDIMAM	13
8W220SCW	49	AC.09762101	94	B2210WW	39	DECO5TIPWWP	25
8W220SNW	49	AC.09762102	94	B2210WWP	37	DECO5WWAMSD	13
8W220SWW	49	AC.097711201	95	B2213CW	39	DECO5WWP	25
900020000	93	AC.097711351	95	B2213NW	39	DECO5WWS	13
900030000	93	AC.097711352	95	B2213WW	39	DECO5WWTIPAMSD	13
900040000	93	AC.097716203	95	B2214CWP	37	DECO5WWTIPSD	13
900080001	93	AC.097716351	95	B2214NWP	37	DECO65CW	11
900090000	93	AC.097716352	95	B2214WWP	37	DECO65NW	11
92653936	102	AC.097716353	95	B2215CWN	39	DECO65NWTIP	11
93296	100	AC.097716501	95	B2215NWN	39	DECO65WW	11
93381	100	AC.097716502	95	B2215WWN	39	DECO65WWTIP	11
9T5CW	65	AC.097716503	95	B227CW	39	DECO6CW	11
9T5NW	65	AC.097728059	95	B227CWP	37	DECO6NW	11
9T8B	64	AC.097728061	95	B227NW	39	DECO6NWDIM	12
9T8CWE	63	AC.0977GU50	92	B227NWP	37	DECO6NWFR	11
9T8CWEUN	65	AC.0977GU75	92	B227WW	39	DECO6NWFRTP	12
9T8CWI	63	AC.0978G410	94	B227WWP	37	DECO6NWTIP	11
9T8FF	64	AC.0978G430	94	B2755CWDIM	42	DECO6NWTIPDIM	13
9T8HECW	64	AC.0978G635	94	B2755NWDIM	42	DECO6WW	11
9T8HENW	64	AC.0978G650	94	B2755WWDIM	42	DECO6WWDIM	12
9T8HEWW	64	AC.0979R7524	95	BA15D28354WW	62	DECO6WWDIMAM	12
9T8NWE	63	AC.0979R7545	95	BARI6WWDIM	30	DECO6WWFR	11
9T8NWEUN	65	AC.0979RRE	95	BARI6WWDIMAM	30	DECO6WWFRDIM	12
9T8NWI	63	AC.0979RYE	95	BOCA8WWDIM	34	DECO6WWFRTP	12
9T8WWE	63	AC.097G121504	100	BOCA8WWDIMAM	34	DECO6WWTIP	11
9T8WWI	63	AC.097JC050	91	BRIA6WWDIM	30	DECO6WWTIPDIM	13
9T8Y	64	AC.097JDR50	96	BRIA6WWDIMAM	30	DECO6WWTIPDIMAM	13
A6010CW	38	AC.097JDR75	96	BYR2000W	102	DISC2030	75
A6010CW12DC	39	AC.097LW123	48	C1455CWDIM	41	DISC2040	75
A6010CW24DC	39	AC.097LY12	48	C1455NWDIM	41	DISC2060	75
A6010CW42AC	39	AC.097PA350F	96	C1455WWDIM	41	DR20W	79
A6010CWDIM	40	AC.097PA350S	96	C373CW	40	DR30W	79
A6010CWP	37	AC.4EKE	102	C373NW	40	E1428351B	62
A6010CWUN	39	AC.4EKE1000W	102	C373WW	40	E1428351CW	62
A6010NW	38	AC.4F13	102	C37414RGBW	54	E1428351G	62
A6010NW12DC	39	AC.4F20	102	C37414RGBWN	54	E1428351NW	62
A6010NW24DC	39	AC.4F26	102	C37514CCT	53	E1428351P	62
A6010NW42AC	39	AC.4F32	102	C37514CWSD	50	E1428351R	62
A6010NWDIM	40	AC.4F40	102	C37514NWS	50	E1428351WW	62
A6010NWP	37	AC.4F65	102	C375CW	40	E1428351Y	62
A6010WW	38	AC.4H250	102	C375CWTP	40	E1428357CW	62
A6010WW12DC	39	AC.4H400	102	C375NW	40	E1428357NW	62
A6010WW24DC	39	AC.4H80	102	C375NW42AC	39	E1428357WW	62
A6010WW42AC	39	AC.4N100	102	C375NWTIP	40	EDIS6NWDIM	24
A6010WWDIM	40	AC.4N150	102	C375WIFI	55	EDIS6SWW	23
A6010WWP	37	AC.4N250	102	C375WW	40	EDIS6SWWAM	23
A6012CWSD	51	AC.4N400	102	C375WW42AC	39	EDIS6WW	23
A6012NWSD	51	AC.4N70	102	C375WWTIP	40	EDIS6WWAM	23
A6012WWSD	51	AC.4PY035	102	C37714CWSD	51	EDIS6WWDIM	24
A6013CW	38	AC.4PY045	102	C37714CWTIPSD	51	EDIS6WWDIMAM	24
A6013CWP	37	AC.4PY060	102	C37714NWS	51	EDIS7WWP	25
A6013NW	38	AC.4PY06040	102	C37714NWTIPSD	51	EDIS8NW	23
A6013NWP	37	AC.4PY07	102	C37714WWS	51	EDIS8WW	23
A6013WW	38	AC.4PY09	102	C37714WWTIPSD	51	EDIS8WWAM	23
A6013WWP	37	AC.4PY12	102	C377CW	40	EDIS8WWS	24

EDIS8WWDIM	24	G928355NW	58	GLOBE958WWAMSD	20	MICR6012WW	56
EDIS8WWDIMAM	24	G928355NWDIM	58	GLOBE958WWDIMSM	19	MICR608CW	56
EDIS8WWDIMSM	24	G928355NWP	58	GLOBE958WWFR	18	MICR608NW	56
EDIS8WWS	24	G928355WW	58	GLOBE958WWFRDIM	19	MICR608WW	56
EDIS8WWSM	23	G928355WWDIM	58	GLOBE958WWS	20	MLL160WE27	101
EDISDIM3D	35	G928355WWP	58	GLOBE958WWSM	18	MPLEP23E27WC6	85
G10Q16CW	65	G928355WWS	52	GLOBE95DIM3D	35	MR11283512CCW	59
G10Q21CW	65	G928357CW	58	GU10283512CCW	45	MR11283512CNW	59
G12018CWDIM	43	G928357NW	58	GU10283512CNW	45	MR11283512CW	59
G12018CWN	43	G928357WW	58	GU10283512CW	46	MR11283512CWW	59
G12018NWDIM	43	G928359CW	58	GU10283512CWW	45	MR11283512NW	59
G12018NWN	43	G928359NW	58	GU10283512NW	46	MR11283512WW	59
G12018WWDIM	43	G928359WW	58	GU10283512WW	46	MS16024CW	77
G12018WWN	43	G9510CCT	53	GU105RGBWN	54	MS16024NW	77
G4283512CW	59	G9510CWSD	50	GU105WIFI	55	MS16024WW	77
G4283512NW	59	G9510NWSD	50	GU106CCWSD	52	MS6312CW	77
G4283512WW	59	G9510WWS	50	GU106CNWSD	52	MS6312NW	77
G428352CW	59	G9513CW	43	GU106CW40	46	MS6312WW	77
G428352CWP	59	G9513CWDIM	43	GU106CWWSD	52	MS8018CW	77
G428352NW	59	G9513NW	43	GU106SCWSD	52	MS8018NW	77
G428352NWP	59	G9513NWDIM	43	GU106SNWSD	52	MS8018WW	77
G428352WW	59	G9513WW	43	GU106SWWSD	52	MUF50CW	75
G428352WWP	59	G9513WWDIM	43	GX5311CW	61	MUF50NW	75
G428355CW	59	G9516CW	43	GX5311NW	61	MUF50WW	75
G428355NW	59	G9516NW	43	GX5311WW	61	NAE100E40	100
G428355WW	59	G9516WW	43	GX538CW	61	NAE110E27S	99
G45314CW	41	GLAMO4CW	16	GX538NW	61	NAE150E40	100
G45314NW	41	GLAMO4NW	16	GX538WW	61	NAE210E40S	99
G45314WW	41	GLAMO4NWDIM	16	HEART6WWDIM	28	NAE250E40	100
G45327CW	42	GLAMO4WW	16	HPIT250WE40P	99	NAE400E40	100
G45327NW	42	GLAMO4WWB	16	HPLN50WE27	101	NAE70E27	100
G45327WW	42	GLAMO4WWDIM	16	IDRIS5SWWDIM	27	NAE70E27S	99
G45414RGBW	54	GLAMO4WWDIMAM	16	IDRIS5SWWDIMAM	27	NAE70WIRAD	99
G45414RGBWN	54	GLAMO4WWDIMBL	17	INDIE5SWWDIM	27	NANO14NW	63
G45427RGBWN	54	GLAMO4WWDIMG	17	INDIE5SWWDIMAM	27	NANO14WW	63
G45514CCT	53	GLAMO4WWDIMGN	17	INDIE5SWWDIMSM	27	NANO18WW	63
G45514CW	41	GLAMO4WWDIMS	17	INS10W	56	NANO22WW	63
G45514CWSD	50	GLAMO4WWG	16	KAR162221	100	NAT100E40	100
G45514NW	41	GLAMO4WVO	16	KODA8WWDIM	34	NAT150E40	100
G45514WIFI	55	GLAMO4WWP	16	KODA8WWDIMAM	34	NAT250E40	100
G45514WW	41	GLAMO4WWR	16	L1023WW	77	NAT400E40	100
G45527CCT	53	GLAMO4WY	16	L2808CW	77	NAT70E27	100
G45527CW	42	GLAMO5WWAMSD	17	L2808NW	77	P12939CW	73
G45527CW12DC	39	GLAMO5WWP	25	L56016CW	77	P12939NW	73
G45527CWSD	50	GLAMO5WWS	17	LAT4WWDIMAM	27	P12939WW	73
G45527NW	42	GLAMO65CW	16	LIG6WWDIM	31	P14048CW	73
G45527NW12DC	39	GLAMO65NW	16	LIG6WWDIMAM	31	P14048NW	73
G45527WIFI	55	GLAMO65WW	16	LILAC6WWDIM	31	P14048WW	73
G45527WW	42	GLAMO6NW	16	LILAC6WWDIMAM	31	P142100NW	74
G45527WW12DC	39	GLAMO6NWDIM	16	LUX6010CW	56	P142100WW	74
G45714CW	41	GLAMO6WW	16	LUX6010NW	56	P14280WW	73
G45714CWP	38	GLAMO6WWDIM	16	LUX6010WW	56	P16080CW	74
G45714CWSD	51	GLAMO6WWDIMAM	16	LUX7013CW	56	P16080NW	74
G45714NW	41	GLAMO6WWFR	16	LUX7013NW	56	P176100CW	74
G45714NWP	38	GLAMO6WWFRDIM	17	LUX7013WW	56	P176100NW	74
G45714NWSD	51	GLAMO6NWFR	16	MA12057NW	76	P176150CW	74
G45714WW	41	GLOBE12510CW	21	MA12066NW	76	P176150NW	74
G45714WWP	38	GLOBE12510NW	21	MA12075NW	76	P7013CW	72
G45714WWS	51	GLOBE12510WW	21	MA9029NW	76	P7013NW	72
G45727CW	42	GLOBE12512NW	21	MA9038NW	76	P7013WW	72
G45727CWP	38	GLOBE12512WW	21	MA9047NW	76	P8015CW	72
G45727CWSD	52	GLOBE1256NWDIM	21	MAVA6WWDIM	29	P8015NW	72
G45727NW	24	GLOBE1256SWW	21	MAVA6WWDIMAM	29	P8015WW	72
G45727NWP	38	GLOBE1256SWWAM	21	MH150RX7530	98	P9928CW	72
G45727NWSD	52	GLOBE1256WWDIM	21	MH150RX7542	98	P9928NW	72
G45727WW	42	GLOBE1256WWDIMAM	21	MH70RX7530	98	P9928WW	72
G45727WWP	38	GLOBE1256WWDIMBL	22	MH70RX7542	98	PAR166CW	68
G45727WWS	52	GLOBE1256WWDIMG	22	MHE100E27830	98	PAR166NW	68
G45814CW	41	GLOBE1256WWDIMGN	22	MHE100E27942	98	PAR166WW	68
G45814NW	41	GLOBE1256WWDIMS	22	MHE100E40830	98	PAR30-12CWDIM	70
G45814WW	41	GLOBE1258CW	21	MHE100E40942	98	PAR3013CW	68
G45827CW	42	GLOBE1258NW	21	MHE150E27830	98	PAR3013CWDIM	70
G45827NW	42	GLOBE1258WW	21	MHE150E27942	98	PAR3013NW	68
G45827WW	42	GLOBE808NW	18	MHE150E40830	98	PAR3013NWDIM	70
G503CWE14	36	GLOBE808WW	18	MHE150E40942	98	PAR3013WW	68
G503CWE27	36	GLOBE9510NW	18	MHE250E4040	98	PAR3013WWDIM	70
G503WWE14	36	GLOBE9510WW	18	MHE70E27830	98	PAR30-15CWDIM	70
G8011CW	43	GLOBE9512NW	18	MHE70E27942	98	PAR30-15CWDIM40	70
G8011NW	43	GLOBE9512WW	18	MHNTD70W	98	PAR3025CW	68
G8011WW	43	GLOBE956NWDIM	19	MHT1000E4042	99	PAR3025NW	68
G9283511CW	58	GLOBE956SWW	19	MHT1000E4042SM	99	PAR3025WW	68
G9283511NW	58	GLOBE956SWWAM	19	MHT100E40830	99	PAR3610NW	69
G9283511WW	58	GLOBE956WWDIM	19	MHT100E40942	99	PAR3610WW	69
G928353CW	58	GLOBE956WWDIMAM	19	MHT150E40830	99	PAR3810R	69
G928353CWDIM	58	GLOBE956WWDIMBL	20	MHT150E40942	99	PAR3810WW42	69
G928353NW	58	GLOBE956WWDIMG	20	MHT2000E4042	99	PAR3815B	69
G928353NWDIM	58	GLOBE956WWDIMGN	20	MHT250E4040	99	PAR3815CW	69
G928353WW	58	GLOBE956WWDIMS	20	MHT400E4040	99	PAR3815CW42	69
G928353WWDIM	58	GLOBE957WW	18	MHT70E27830	99	PAR3815GR	69
G928355CW	58	GLOBE958NW	18	MHT70E27942	99	PAR3815GR42	69
G928355CWDIM	58	GLOBE958NWFR	18	MHWTD70W	98	PAR3815NW	69
G928355CWP	58	GLOBE958NWFRDIM	19	MICR6012CW	56	PAR3815R	69
G928355CWSD	52	GLOBE958WW	18	MICR6012NW	56	PAR3815WW	69

PAR3815WW42	69	R8010CW	44	STICK15CWN	42	VINTA6WW	7
PAR3815Y	69	R8010NW	44	STICK15NWN	42	VINTA6WWDIM	9
PAR38-18CW	69	R8010WW	44	STICK15WWN	42	VINTA6WWDIMAM	9
PAR38-18CWDIM	70	R8015CW	44	STREETLED12WV	76	VINTA6WWDIMBL	10
PAR38-18WW	69	R8015NW	44	T10035CW	73	VINTA6WWDIMG	9
PAR5615CWDIM	71	R8015WW	44	T10035NW	73	VINTA6WWDIMGN	10
PAR5615NWDIM	71	RETRO4CW	14	T10035WW	73	VINTA6WWDIMS	9
PAR5615WWDIM	71	RETRO4NWDIM	14	T26B	61	VINTA6WWFR	7
PAR5620B	71	RETRO4WW	14	T26CW	61	VINTA6YDIM	10
PAR5620CW	71	RETRO4WWDIM	14	T26NW	61	VINTA722NWP	25
PAR5620NW	71	RETRO4WWDIMAM	14	T26R	61	VINTA7WWP	25
PAR5620RGB2	71	RETRO4WWDIMBL	15	T26WW	61	VINTA8CW	7
PAR5620RGBN	71	RETRO4WWDIMG	15	T26Y	61	VINTA8CW22	8
PAR5620WW	71	RETRO4WWDIMGN	15	T6515CW	72	VINTA8NW	7
PAR5637CWDIM	71	RETRO4WWDIMS	15	T6515NW	72	VINTA8NW22	8
PAR5637NWDIM	71	RETRO4NW	14	T6515WW	72	VINTA8NWFR	7
PAR5637WWDIM	71	RETRO5WWAMSD	15	T7015CW	72	VINTA8NWFRDIM	9
PAR56AMF	71	RETRO5WWP	25	T7015NW	72	VINTA8WW	7
PAR56REMOT2	71	RETRO5WWSD	15	T7015WW	72	VINTA8WW22	8
PINE6WWDIM	32	RETRO65CW	14	TERA6WWDIM	29	VINTA8WWAMSD	10
PINE6WWDIMAM	32	RETRO65NW	14	TERA6WWDIMAM	29	VINTA8WWFR	7
PLOVI6WWDIMAM	34	RETRO65WW	14	TORPA6WWDIM	33	VINTA8WWFRDIM	9
PLRGBREM	71	RETRO6NW	14	TORPA6WWDIMAM	33	VINTA8WWSD	10
POC1256WWDIM	32	RETRO6NWDIM	14	TR10512	71	VINTADIM3D	35
POC1256WWDIMAM	32	RETRO6WW	14	TR15012	71	VINTAHEART	8
POC956WWDIM	31	RETRO6WWDIM	14	TR20012	71	VINTASTAR	8
POC956WWDIMAM	31	RETRO6WWDIMAM	14	TRIC6WWDIMAM	34	WAF6WWDIM	30
PREF	75	RETRO6WWFR	14	TRON6WWDIM	32	WAF6WWDIMAM	30
PREFB	75	RETRO6WWFRDIM	14	TRON6WWDIMAM	32	WISP1027	78
PREFS	75	RETRO6NWFR	14	TUB302WWDIM	26	WISP1040	78
QUMA6WWDIMAM	34	S14D10CW	66	TUB302WWDIMAM	26	WISP1064	78
R394CW	44	S14D10NW	66	TUB304WWDIM	26	ZIV956WWDIM	29
R394NW	44	S14D10WW	66	TUB304WWDIMAM	26	ZIV956WWDIMAM	29
R394WW	44	S14D7CW	66	TUB306WWDIM	26	ZYRO6WWDIM	33
R507CW	44	S14D7NW	66	TUB306WWDIMAM	26	ZYRO6WWDIMAM	33
R507NW	44	S14D7WW	66	UF11527	78		
R507WW	44	S14S10CW	66	UF11540	78		
R6310CW	44	S14S10NW	66	UF11564	78		
R6310CWDIM	44	S14S10WW	66	ULCLB	62		
R6310NW	44	S14S7CW	66	ULCLW	62		
R6310NWDIM	44	S14S7NW	66	ULCLWW	62		
R6310WW	44	S14S7WW	66	VINT6CW	7		
R6310WWDIM	44	SHP150WE40	100	VINTA10CW	7		
R638CWSD	52	SL12CW	76	VINTA10NW	7		
R638NWS	52	SL30CW	76	VINTA10WW	7		
R638WWS	52	SLE20EP865	85	VINTA12CW	7		
R7S10CWS	60	SLE23EP865P	85	VINTA12NW	7		
R7S10NWS	60	SLSCW	76	VINTA12WW	7		
R7S10WWDIM	60	SMARTSOL	57	VINTA14CW	7		
R7S10WWN	60	SMD3027	79	VINTA14NW	7		
R7S10WWS	60	SMD3040	79	VINTA14WW	7		
R7S12CW	60	SMD3065	79	VINTA6BDIM	10		
R7S12NW	60	SOHO956WWDIM	28	VINTA6CW	7		
R7S12WW	60	SOHO956WWDIMAM	28	VINTA6CWDIM	9		
R7S5CWS	60	ST26G	61	VINTA6GDIM	10		
R7S5NWS	60	ST26P	61	VINTA6NW	7		
R7S5WWS	60	ST26PBG	61	VINTA6NWDIM	9		
R7S8CW	60	ST26WWP	61	VINTA6NWFR	7		
R7S8NW	60	ST26YP	61	VINTA6ODIM	10		
R7S8WW	60	STAR6WWDIM	28	VINTA6PIDIM	10		
R7S9CW	60	STICK10CW	42	VINTA6PUDIM	10		
R7S9NW	60	STICK10NW	42	VINTA6SWW	8		
R7S9WW	60	STICK10WW	42	VINTA6SWWAM	8		



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στο κατάλογο λαμπτήρων θα βρείτε δύο συσκευασίες , την εσωτερική (π.χ. 10/100) και την γενική (π.χ. 10/100). Η ποσότητα της εσωτερικής συσκευασίας (π.χ. 10) είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας που μπορείτε να πραγματοποιήσετε. Επιλέγοντας παραγγελία γενικής συσκευασίας (π.χ. 100) έχετε επιπλέον έκπτωση 5%. Αποκλειστικά στους λαμπτήρες Ιωδίνης Energy Saving (σελ. 90-92), για παραγγελία γενικής συσκευασίας έχετε επιπλέον έκπτωση 15% και στους SMD LED προσφοράς (σελ. 36) επιπλέον 10%.

- Όλοι οι λαμπτήρες πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και πάντα από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο . Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους συνδεσμολογίας , αυξομείωσης τάσης , αρμονικών και κεραυνών .
- Η τάση εισόδου των λαμπτήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ονομαστική τους.
- Οι λαμπτήρες πρέπει να τοποθετούνται σε φωτιστικά με επαρκή εξαερισμό για αποφυγή ενδεχόμενης καταστροφής αλλά και μείωσης της φωτεινής έντασής τους σε μικρό χρονικό διάστημα.
- Στους λαμπτήρες LED, ενδέχεται παρτίδα με παρτίδα να διαφέρει , δοκιμάστε ενδεικτικά από ένα λαμπτήρα πριν εγκαταστήσετε τη συνολική ποσότητα.
- Σε λαμπτήρες 12V LED απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μετασχηματιστή και η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία εξαιτίας αυτού.
- Επιστροφές χρησιμοποιημένων λαμπτήρων και δίχως την αρχική τους συσκευασία δεν γίνονται δεκτές.
- Επιστροφές λαμπτήρων χαμηλής τάσης 12V, 24V, 42V δεν γίνονται δεκτές .
- Επιστροφές λαμπτήρων πυράκτωσης, ιωδίνης, ECO, CFL & τύπου Edison δεν γίνονται δεκτές (σελ. 90-97).
- Επιστροφές dimmable λαμπτήρων που δεν έχουν συνδεθεί με προτεινόμενα dimmer της εταιρείας μας δεν γίνονται δεκτές. Για τη λίστα συμβατών dimmer παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

COMMENTS

Into our lamp catalogue, you will find two packages, the internal (e.g. 10/100) and the general (e.g. 10/100). The quantity of internal packaging (e.g. 10) is the minimum order. Gain extra 5% discount by choosing master packing (e.g. 100) order. Especially for Halogen Energy Saving Lamps (p. 90-92), for master packing order gain extra 15% discount and for SMD LED offer (p. 36) gain extra 10% discount.

- All lamps must be installed according the installation instructions and always by a qualified electrician. Our company assumes no liability in case of wiring error, voltage fluctuation, harmonics and lightning.
- The lamps input voltage should not exceed the nominal .
- The lamps must be installed in luminaires with adequate ventilation to avoid possible destruction and reducing light intensity in a short time.
- On LED lamps, batch to batch may vary, try one indicative lamp before installing the total amount.
- For 12V LED lamps use of any electronic transformer is forbidden and our company is not liable for any failure because of this.
- Returns of used bulbs without the original packaging are not accepted.
- Returns of low voltage lamps 12V, 24V, 42V are not accepted .
- Returns of incandescent, halogen, halogen energy saving, CFL & Edison type lamps are not accepted (p. 90-97).
- Returns of dimmable lamps that are not connected to our company's suggested dimmers are not accepted. For the list of compatible dimmers please contact us.

UPOZORNĚNÍ

V katalogu žárovek , najdete dva druhy balení . Jedno vnitřní- menší a druhé- vnější (např. 10/100) větší balení- (např. 10/100). Vnitřního balení obsahuje (např. 10) minimální množství , které můžete objednat. Při objednání většího balení - (např. 100) máte slevu navíc -5%. Hlavně při objednávce Halogenových žárovek - Energy Saving (str.90-92), při objednávce velkého balení máte navíc 15 % slevu . U výhodných nabídek -SMD LED (str.36) máte navíc 10% slevu.

- Všechny žárovky musí být nainstalovány v souladu s pokyny k instalaci a vždy kvalifikovaným elektrikářem.
- Naše společnost nenese žádnou odpovědnost v případě špatného zapojení, kolísání napětí, blesků.
- Vstupní napětí žárovek nesmí překročit jejich nominální hodnotu.
- Žárovky musí být instalovány ve svítidlech s dostatečným větráním, aby se zabránilo možnému poškození, ale také jejich snížení intenzity světla ve velmi krátké době.
- U žárovek LED , může dojít k odlišnosti svítivosti v jednotlivých seriích. Před instalací vyzkoušejte zkušební žárovku, aby se předešlo těmto rozdílům.
- V žárovkách 12V LED je zakázáno používat jakýkoli elektrický transformátor. Naše společnost není zodpovědná za případné selhání.
- Reklamace použitých žárovek bez původního obalu nebudou přijaté.
- Nízkonapěťové žárovky - 12V, 24V, 42V - se nevrací.
- Žárovky s vlákem,ECO,CFL a typu EDISON - se nevrací. (str.90-97)
- Reklamace stmivacích žárovek (dimmable), které nebyly instalované společně se stmívačem (dimmer) naší firmy - nebudou přijaté. Seznam kompatibilních stmívačů (dimmer) dodá naše firma na vyžádání.

ЗАБЕЛЕЖКИ

В каталога с лампи , ще откриете 2 вида опаковки , вътрешна (например 10/100) и обща ,голяма опаковка (например 10/100). Количеството съдържащо се във вътрешната опаковка (например 10) е минималното , което можете да поръчате. Избирайки голямата обща опаковка (например 100) получавате допълнителна отстъпка 5%.

Специално за халогенни енергоспестяващи лампи(стр. 90-92), за поръчка на общата опаковка получавате допълнителна отстъпка 15% допълнителна отстъпка, както и за SMD LED офертни лампи (стр. 36) получавате допълнителна отстъпка 10%.

- Всички лампи трябва да се инсталират съгласно инструкциите за монтаж и винаги от квалифициран електротехник. Фирмата ни не поема никаква отговорност в случай на неправилен монтаж, колебания на напрежението, хармонично изкривяване и мълнии.
- Входното напрежение на лампите не трябва да надвишава номиналното.
- Лампите трябва да се монтират в осветителни тела с подходяща вентилация, за да се избегне възможно разрушаване и намаляване на интензитета на светлината за кратко време.
- При Лед Лампите партидата може да варира , опитайте с една лампа , преди да инсталирате цялото количество.
- За 12V LED лампи е забранено използването на всеки електронен трансформатор и фирмата ни не носи отговорност за каквато и да е неизправност поради това.
- Връщането на използваните крушки без тяхната оригинална опаковка не се приема.
- Връщането на лампи с ниско напрежение 12V, 24V, 42V не се приема.
- Връщането на лампи с нажежаема жичка, халогенни, халогенно енерго спестяващи, CFL и Edison не се приема. (стр. 90-97).
- Връщането на димиращи лампите, които не са използвани с предложените димери от нашата фирма не се приемат. За списъка на съвместимите димери моля свържете се с нас.

aca[®] Group

LIGHTING APOSTOLIDIS

CZECH REPUBLIC ACA LIGHTING CZECH s.r.o.



Greece

•Head Offices:

Industrial Area of Serres
P.C. 62100 | T.: +30 23210 77020-21 | F.: +30 23210 77022
info@acalight.gr

•Showroom 1:

1st klm of Serres - Drama
P.C. 62100 | T.: +30 23210 97790-8 | F.: +30 23210 97799
contact@acalight.gr

•Showroom 2:

26 Georgiou Papandreou | Serres
P.C. 62100 | T.: +30 23210 68500 | F.: +30 23210 68501
ilek@acalight.gr

•Athens Warehouses:

15 Palamidiou | Piraeus
P.C. 18545 | T.: +30 210 4203846 / 4251901 | F.: +30 210 4914696
sales10@acalight.gr

Czech Republic

•ACA Lighting Czech s.r.o.:

Nuselska 1545/128 | Praha 4 | Prague
P.C. 14000 | T.: +420 2225 20477
info@acalighting.cz

Bulgaria

•ACA Lighting BG LTD:

Christo Smirnenski 22A | Novo Delchevo village | Sandanski
P.C. 2814 | T.: +359 8954 12212
info@acalighting.bg

BULGARIA ACA LIGHTING BG LTD



CHINA DIOLAMP Co. LTD



GREECE ACA LIGHTING APOSTOLIDIS TRADING S.A.



THE PROFESSIONAL LIGHTING COLLECTION

